

ATLAS DES CORTINAIRES

INDEX ALPHABÉTIQUE DES PARS I à XXIII

[Abréviations : planche (pl.), fiche (f.), page (p.), figure (fig.) ; entre parenthèses : n° de la Pars]

aberrans, pl. 681, f. 898 (XVII)
abiegnus, pl. 53, f. 98 (III)
abietis (subhelvolus var.), pl. 5, p. 8, 32 (hors-série 1)
abjectus, pl. 787, f. 1088 et p. 1505 (XIX) ; p. 1790 (XXI)
accedens (uliginobtus var.), pl. 486, f. 685 (XIV)
acerbiformis, pl. 84, f. 165 et p. 77, 105 (IV)
acetolens (pseudo-salor var.), pl. 262, f. 424 (X)
acetosus, pl. 659-660, f. 865 (XVII)
aculisporus, pl. 15, p. 11, 56, 144 (hors-série 1)
aciegemmascens, pl. 55, f. 103 et p. 70 (III) ; pl. 644, f. 830 (XVII)
aciesterilis, pl. 447, f. 618 (XIII)
acuminatus, pl. 783, f. 1077 (XIX)
acutellus, pl. 467, f. 646 et p. 790 (XIII)
acutispissipes, pl. 362, f. 548 (XII)
acutissimus (forma), pl. 782, f. 1074 (XIX)
acutocephalus, pl. 7, p. 9, 37, 144 (hors-série 1)
acutoides, pl. 469, f. 652 (XIII)
acutomammosus, pl. 481, f. 675 (XIV)
acutorum, pl. 468, f. 649 (XIII)
acutostriatulus, pl. 466, f. 645 (XIII)
acutovelatus, pl. 467, f. 647 (XIII)
acutus, pl. 466, f. 646 (XIII)
acutus var. globispermus, pl. 467, f. 649 (XIII)
acyaneus (glaucopus var.), pl. 679, f. 895 (XVII)
adalbertii, pl. 800-801, f. 1128 (XIX)
adarmeniacus, pl. 647, f. 837 (XVII)
addamascenus, pl. 661-662, f. 868 (XVII)
adustorimosus, pl. 247, f. 406 (IX)
aemulans, pl. 942, f. 1397 (XXII)
aequalipes, pl. 637, f. 814 (XVII)
aereus, pl. 433, f. 609 (XIII)
aeruginosus (infractus var.), pl. 739-740, f. 998 et p. 1376 (XVIII)
agathosmus, pl. 249, f. 408 (IX)
albescens (var.), pl. 114 et p. 136, fig. 20 (V)
albidocyaneus, pl. 12, f. 20 (I) ; pl. 369-370, f. 554 (XII)
albidodiscus, pl. 472, f. 658 (XIV) ; pl. 651, f. 844 (XVII)
albidogriseus, pl. 116, f. 217, p. 116 et 150 (V)
albidus, p. 116 et 141, fig. 26 (V)
albipes (lucorum var.), pl. 257, f. 419 et p. 399 (IX)
alboadustus, pl. 833, f. 1199 (XX)
alboannulatus (lacustris f.), pl. 8, p. 9, 39, 148 (hors-série 1)
albocyaneus, pl. 12, f. 21 (I) ; pl. 360, f. 546 (XII)
albofimbriatus, pl. 632, f. 805 (XVII) ; pl. 826-827, f. 1187 (XX)
albolens, pl. 822, f. 1178 (XX)
albolilascens, pl. 358 (XII)
albolutescens, pl. 337, f. 528 et p. 611 (XI)

albomaculatus, pl. 602, f. 783 bis (XVI)
albomarginatus (vulpinus f.), pl. 240, f. 397 et p. 375 (IX)
albonigrellus, pl. 788, f. 1093 (XIX)
alborufescens, pl. 877, f. 1301 (XX)
albovariegatus, pl. 459-460, f. 637 (XIII)
albovestitus, pl. 331, f. 523 et p. 612 (XI)
alboviolaceus, pl. 367-368, f. 552 (XII)
alboviolaceus var. argenteopileatus, pl. 368, f. 552 (XII)
alcalinophilus, pl. 59, f. 109 (III) ; pl. 428, f. 606 (XIII)
aleuriolens, pl. 11, f. 18 (I) ; p. 75 (IV)
aleuriosmus, pl. 118 et 119, f. 221 et p. 116 (V)
alexandrii, p. 185, fig. 14 et p. 189 (VI)
alneti, pl. 206, f. 350, p. 285, fig. 20 et p. 290 (VIII)
alneti (croceocristallinus var.), pl. 298, f. 466 (X)
alnetorum, pl. 775, f. 1057 (XIX)
alopecurus, pl. 786, f. 1086 (XIX)
alpicola (epsomiensis var.), p. 76 (IV)
alpinus (cedriolens f.), pl. 794, f. 1105 (XIX)
alter, pl. 389, f. 574 et p. 690 (XII)
alterplex, pl. 200, f. 344, p. 283, fig. 19 et p. 290 (VIII)
alticaudus, pl. 676, f. 891 (XVII)
altipes, pl. 785, f. 1083 et p. 1505 (XIX)
alutaceofulvus, pl. 1-33, p. 15, 22, 99 (hors-série 1)
alutaceogrisescens, pl. 32, p. 16, 99, 144 (hors-série 1)
alutaceoolivascens, pl. 90, f. 175 et p. 78 (IV) ; pl. 555, f. 752 (XV)
alutaceopallens, pl. 746, f. 1010 et p. 1377 (XVIII)
amarellus, pl. 118, f. 220, p. 116 et 150 (V)
amarescens, p. 115 et p. 136, fig. 20 (V)
amarocaerulescens, pl. 739, f. 997 et p. 1376 (XVIII)
ambiens, pl. 399, f. 584 (XII)
ambiguus (aurilicis var.), pl. 497, f. 695 (XIV)
amethystinus, pl. 387, f. 572 (XII)
amigochrous, pl. 186, f. 328, p. 267, fig. 10 (VIII)
amigochrous (forma), pl. 185, f. 327, p. 268, fig. 11 (VIII)
ammoniacosplendens, p. 116 et 139, fig. 22 (V)
amoenolens, pl. 697, f. 929 (XVII)
amphibalaustinus, pl. 909, f. 1348 (XXI)
amurceoides, pl. 734, f. 989 (XVIII)
amurceus, pl. 731, f. 984 (XVIII)
anfractoides, pl. 734-735, f. 990 (XVIII)
anfractoides var. cinereoclarus, pl. 735, f. 991 et p. 1376 (XVIII)
anfractus, pl. 738 (XVIII)
angelesianus, pl. 847-848, f. 1241 (XX)
angulosus, pl. 899-900-901-902, f. 1340 (XXI)
angulosus f. eugracilescens, pl. 901 (XXI)
angustisporus (flabellus var.), pl. 809, f. 1147 (XIX)
annexus, pl. 29, p. 15, 22, 87 (hors-série 1)
anomalocaninus, p. 76 (IV)
anomalochrascens, pl. 213, f. 361 (IX)
anomaloides (pseudoporphyropus var.), pl. 753, f. 1022 et p. 1379 (XVIII)
anomalus, pl. 82, f. 159 et 159 bis, p. 77 (IV)
anomalus var. campestrium, p. 94 (IV)
anomalus var. pini, p. 94-95 (IV)
anomalus var. proteus, p. 94 (IV)
anomalus var. subrufescens, pl. 82, f. 159-159 bis, p. 77, 105 (IV)

anserinus, pl. 691, f. 916 (XVII)
anthracinicolor, pl. 313, f. 490 et p. 570 (XI)
anthracinoides, pl. 313, f. 490 et p. 571 (XI)
anthracinus, pl. 137 et 144, f. 253, p. 180, fig. 10 (VI)
anthracinus f. minor, pl. 138, f. 253, p. 181, fig. 11 et p. 189 (VI)
anthracinus var. mutans, p. 177, fig. 8 (VI)
antiquus, pl. 528, f. 728 (XV)
apparens, pl. 134, f. 249 (VI)
aptecahaerens, pl. 668, f. 879 (XVII)
arachnoideus, pl. 199, f. 343, p. 280, fig. 17 et p. 290 (VIII)
araneosovolvatus (diosmus var.), pl. 373, f. 557 bis (XII)
arcifolius, pl. 692, f. 919 (XVII)
arcuatorum, p. 117, 148, fig. 32 (V) ; pl. 123, f. 225 (VI)
arduus, pl. 547-548, f. 745 (XV)
araneosus, pl. 870 (XX)
aremorius, pl. 238, f. 392 (IX)
arenatus, pl. 541, f. 738 (XV)
argentatus, pl. 371-372, f. 556 (XII)
argentatus var. griseobrunneus, pl. 372, f. 556 et p. 691 (XII)
argenteopileatus (alboviolaceus var.), pl. 368, f. 552 (XII)
argentum-silvae, pl. 381-382, f. 567 (XII)
argillaceoincarnatus, pl. 931, f. 1385 (XXII)
argumentosus, pl. 304, f. 473 et p. 514 (X)
argutiformis, pl. 10, p. 9, 44 (hors-série 1)
argutipes, pl. 175, f. 314, p. 259, fig. 4 et p. 290 (VIII)
argutus, pl. 27, f. 49 (II) ; pl. 234, f. 387 (IX)
argutus f. gemellus, pl. 232, f. 385 et p. 370 (IX)
argutus f. perflavescens, pl. 235, f. 388 et p. 371 (IX)
argutus f. viscosoglutinosus, pl. 232, f. 385 et p. 371 (IX)
argutus var. corydalinoïdes, pl. 230, f. 382 et p. 370 (IX)
argutus var. fucilis, pl. 233, f. 386 et p. 370 (IX)
argutus var. fulvescens, pl. 28, f. 50 (II)
argutus var. radicosus, p. 27 (II) ; pl. 235, f. 388 (IX)
argutus var. rammii, pl. 232, f. 386 et p. 371 (IX)
argyrocoignitus, pl. 576, f. 767 (XV)
argyronotus, pl. 633, f. 807 et p. 1175 (XVII)
argyrophilus, pl. 432 (XIII)
argyropus, pl. 17, f. 30 (I) ; pl. 321-322, f. 508 (XI)
armeniacus, pl. 41, f. 80 (II)
armillariellus, pl. 897, f. 1335 (XXI)
armillariellus var. dispar, pl. 897, f. 1336 (XXI)
armillatus, pl. 146, f. 266, p. 205, fig. 1 (VII)
armillatus var. miniatus, pl. 146, f. 267, p. 206, fig. 2 et p. 227 (VII)
armillatus var. subcroceofulvus, pl. 147, f. 267, p. 206, fig. 2 et p. 228 (VII)
armillifer, pl. 4, p. 7, 28, 145 (hors-série 1)
aromaticus, pl. 384, f. 570 et p. 691 (XII)
aromatizans, pl. 489, f. 689 et p. 959 (XIV)
arquatus, pl. 37, f. 73 (II) ; pl. 348, f. 538 (XI)
arquatus f. plorans, pl. 349, f. 538 et p. 612 (XI)
arvalis, pl. 67, f. 127 (III) ; pl. 374, f. 560 (XII)
arvinaceoides, pl. 275, f. 439 et p. 489 (X)
arvinaceus, pl. 273, f. 435 (X)
aspilus, pl. 27, p. 14, 85, 145 (hors-série 1)
assiduus (confirmatus asp.), pl. 970, f. 1435 (XXIII)
atomatus, pl. 787, f. 1090 (XIX)

atripes, pl. 844, f. 1234 (XX)
atrocoeruleoides, pl. 803, f. 1133 et p. 1509 (XIX) ; p. 1791 (XXI)
atrocoeruleus, pl. 772, f. 1051 (XIX)
atrocinereus, pl. 471, f. 657 (XIV)
atrovirens, pl. 500, f. 698 (XIV)
atrox, pl. 892, f. 1325 et p. 1786 (XXI)
attenuatus, pl. 789, f. 1094 (XIX)
aurantiacus, pl. 903-904, f. 1341 (XXI)
aurantiobasalis, pl. 101, f. 193, p. 113 et 150 (V)
aurantiomarginatus, pl. 134, f. 248, p. 177, fig. 8 (VI)
aurantionapus, pl. 596, f. 779 et p. 1097 (XVI)
aurantionapus var. similis, pl. 596-597, f. 780 et p. 1097 (XVI)
aurantionitens, pl. 648, f. 838 (XVII)
aurantiopallidus, pl. 629, f. 802 et p. 1101 (XVI)
aurantiorufus, pl. 344, f. 535 et p. 612 (XI)
aurantiosplendidus, pl. 647, f. 837 et p. 1175 (XVII)
aurantiotinctus, pl. 345, f. 535 et p. 612 (XI)
aurantiovaginatus (sanguineus var.), pl. 129, f. 238, p. 166, fig. 5 et p. 192 (VI)
aurantius (collinitoides var.), pl. 286, f. 449 (X)
aurasiacus, p. 115 et 133, fig. 16 (V)
aureifer, pl. 6, p. 8, 31, 145 (hors-série 1)
aureifer f. rarus, pl. 5, p. 8, 31, 145 (hors-série 1)
aureobasalis, pl. 912, f. 1355 et p. 1788 (XXI)
aureobtusus, pl. 454, f. 629 et p. 788 (XIII)
aureocalceolatus, pl. 694, f. 922 (XVII)
aureofulvus, pl. 525, f. 725 (XIV)
aureofulvus (forma), pl. 525, f. 725 (XIV)
aureoluteus, pl. 347, f. 537 et p. 612 (XI)
aureomarginatus, pl. 848, f. 1244 (XX)
aureomyceliosus, pl. 914-915, f. 1358 et p. 1788 (XXI)
aureopulverulentus, pl. 693, f. 921 (XVII)
aurilicis, pl. 497, f. 695 (XIV)
aurilicis var. ambiguus, pl. 497, f. 695 (XIV)
auroripes, pl. 311, f. 487 et p. 571 (XI)
avellaneocoeruleus, pl. 688, f. 911 (XVII)
avellaneus (dionysae var.), pl. 696, f. 928 et p. 1236 (XVII)
ayanamii, pl. 302, f. 471 (X)
azureovelatus, pl. 79, f. 154 et p. 76 (IV)
azureovelatus var. subcaligatus, pl. 80, f. 155 et p. 76, 105 (IV)
azureus, pl. 79, f. 153 et p. 76 (IV)
badioflammeus, pl. 653, f. 851 et p. 1175 (XVII)
badiolatus, pl. 160, f. 293, p. 221, fig. 13 (VII)
badiorufus, pl. 323, f. 511 et p. 571 (XI)
badiovinaceus, pl. 154, f. 283, p. 212, fig. 7 (VII)
badius, pl. 63, f. 115 (III) ; pl. 839-840, f. 1219 (XX)
balaustinoïdes, pl. 911, f. 1352 (XXI)
balaustinus, pl. 908-913-914, f. 1356 (XXI)
balius (multiformis var.), pl. 586-587, f. 774 bis (XVI)
balteatoalbus, pl. 162, f. 297, p. 221, fig. 13 (VII)
balteatoclaricolor (forma), pl. 172, f. 309, p. 254, fig. 3 (VIII)
balteatocumatilis, pl. 197, f. 340, p. 281, fig. 18 (VIII)
balteatocumatilis var. laetus, pl. 198, f. 341, p. 281, fig. 18 (VIII)
balteatotomentosus (subbalteatus f.), pl. 24, f. 44 (I) ; pl. 157, f. 288 et p. 231 (VII)
balteatus, pl. 195, f. 337, p. 280, fig. 17 (VIII)
balteatus var. praestantoides, pl. 196, f. 338, p. 280, fig. 17 et p. 290 (VIII)

barbaricus, pl. 338, f. 529 (XI)
barbarorum, pl. 353-354, f. 542 et p. 612 (XI)
barrentium, pl. 98, f. 189, p. 112 et 150 (V)
basicroceus (elegantior var.), pl. 438, f. 612 et p. 745 (XIII)
basicyaneus, pl. 955, f. 1412
basililaceus, pl. 7, p. 9, 37 (hors-série 1)
basiluteus (melleifolius var.), pl. 578, f. 769 et p. 1031 (XV)
basimalvaceus, pl. 779, f. 1064 (XIX)
basiroseus, pl. 306, f. 478 (X)
basiroseus f. subacaulis, pl. 307, f. 478 et p. 514 (X)
basisulfurinus, pl. 414-415, f. 596 (XIII)
basivelatus, pl. 538, f. 735 (XV)
bavaricus, pl. 857, f. 1273 (XX)
bayeri, pl. 851, f. 1252 (XX)
belleri, pl. 798, f. 1117 (XIX)
beneolens (citrinolilacinus var.), pl. 328, f. 520 (XI)
benevalens, pl. 909, f. 1349 (XXI)
bergeronii (elegantissimus var.), pl. 524, f. 724, p. 960 (XIV)
betulinus, pl. 11, f. 19 (I) ; p. 74 (IV)
bidaudii, pl. 873, f. 1294 (XX)
biformis, pl. 42, f. 82 bis (II) ; pl. 815, f. 1165 (XX)
biformis var. dilatus, pl. 816, f. 1166 (XX)
biodoratus, pl. 928, f. 1379 et p. 1883 (XXII)
biolens (flabellus f.), pl. 809-810, f. 1149 et p. 1510 (XIX)
bivelus, pl. 868-869, f. 1288 (XX)
bivelus var. sulcatocephalus, pl. 870, f. 1289 (XX)
bohemicus, pl. 799, f. 1125 et p. 1505 (XIX)
bohemicus f. subheterosporus, pl. 800, f. 1126 et p. 1505 (XIX)
bolaris, p. 78 (IV)
boletiformis, pl. 871, f. 1291 (XX)
bonamei, pl. 649, f. 841 (XVII)
bonii, pl. 29, f. 53 (II) ; pl. 320, f. 505 et p. 571 (XI)
borealis, pl. 567, f. 762 et p. 1031 (XV)
boudieri, pl. 115, f. 215 et p. 116 (V)
boudieri var. pseudoarcuratus, pl. 115-116, f. 216 et p. 116 (V)
boulderensis, pl. 150, f. 275, p. 208, fig. 4 (VII)
bovinellus, pl. 703, f. 941 (XVIII)
bovinus, pl. 701 (XVIII)
brandrudii (fraudulosus var.), pl. 237, f. 391 et p. 371 (IX)
brassicolens, pl. 463, f. 642 (XIII)
bresadolae (dibaphus var.), pl. 35, f. 68 (II)
bresadolae (helvolus var.), p. 9, 43 (hors-série 1)
bresadolae (vibratilis var.), pl. 294, f. 460 (X)
bresadolanus, pl. 151, f. 279, p. 212, fig. 7 et p. 228 (VII)
brevisporus (rufolatus var.), pl. 185, f. 327, p. 267, fig. 10 et p. 297 (VIII)
britzelmayri, pl. 268, f. 430 et p. 489 (X)
brunneoaffinis, pl. 917, f. 1362 et p. 1788 (XXI)
brunneoamethysteus (viridicaeruleus f.), pl. 695, f. 925 (XVII)
brunneocaerulescens, p. 113 et 122, fig. 3 (V)
brunneofulvus, pl. 8, f. 12 (I) ; pl. 711-712, f. 952 (XVIII)
brunneofulvus f. friesianus, pl. 703, f. 942 et p. 1301 (XVIII)
brunneofulvus f. myrtillophilus, pl. 704, f. 943 et p. 1301 (XVIII)
brunneolividus, pl. 187, f. 329, p. 270, fig. 12 et p. 291 (VIII)
brunneo-olivaceus, pl. 826, f. 1186 (XX)
brunneopurpureus (eufulmineus var.), pl. 446, f. 617 et p. 745 (XIII)

brunneostramineus, pl. 481, f. 674 (XIV)
brunneotactus, pl. 738, f. 994 (XVIII)
brunneotinctus (camphoratus var.), pl. 389, f. 574 (XII)
brunneoviolaceus, pl. 188, f. 330, p. 270, fig. 12 et p. 291 (VIII)
brunnescens (umbrinoconnatus var.), pl. 251, f. 411 et p. 400 (IX)
brunneus, pl. 705-708-709-710-714, f. 950 (XVIII)
brunneus var. incommixtus, pl. 710-711, f. 951 et p. 1301 (XVIII)
brunneus (mucifluoides var.), pl. 282, f. 445 (X)
bucknallii, pl. 858 (XX)
bulbopodius, pl. 496, f. 694 et p. 959 (XIV)
bulbosoides, pl. 867-868, f. 1287 (XX)
bulbosolidus, pl. 781, f. 1071 (XIX)
bulbosus, pl. 3, p. 7, 19, 25 (hors-série 1) ; pl. 700 (XVIII)
bulbosus (rufolatus f.), p. 267, fig. 10 (VIII)
bulbosus (safranopes var.), pl. 20, p. 12, 69, 150 (hors-série 1)
bulliardii, pl. 143-144, f. 263, p. 186, fig. 16 (VI)
bulliardii var. violascens, pl. 143, f. 263, p. 186, fig. 16 (VI)
bulliardiioides, pl. 149, f. 274, p. 208, fig. 4 (VII)
butyraceus, pl. 269 (X)
buxiolens, pl. 23, p. 13, 75, 145 (hors-série 1)
cadaverolens, pl. 54, f. 100-101 (III) ; pl. 390, f. 575 et p. 691 (XII)
caeruleo-ochrascens, p. 133, fig. 16 (V)
caerulescens, pl. 108-109, f. 205 et p. 115 (V)
caerulescens var. pallidipes, pl. 109, f. 206 et p. 115 (V)
caerulescentium, pl. 117, f. 218 et p. 116 (V)
caerulipes, pl. 284, f. 448 et p. 489 (X)
caesiifolius, p. 76 (IV)
caesiobrunneus, pl. 713-714, f. 954 (XVIII)
caesiocanescens, pl. 102, f. 196 et p. 113 (V)
caesiocortinatus, pl. 37, f. 74 (II) ; pl. 349, f. 539 (XI)
caesiocyaneus, pl. 103, f. 198 et p. 114 (V)
caesioflavescens, pl. 111, f. 208, p. 115, 150 (V)
caesiolamellatus (rufoallutus var.), pl. 581, f. 771 et p. 1096 (XVI)
caesiolatens, pl. 522, f. 723 et p. 960 (XIV)
caesiolatens var. subelegantisissimus, pl. 523, f. 723 et p. 960 (XIV)
caesiopallescens, pl. 105, f. 201, p. 114, 150 (V)
caesiophyllus (multiformis var.), pl. 587, f. 775 et p. 1096 (XVI)
caesiostipitatus, pl. 640, f. 820 et p. 1175 (XVII)
caesiostramineus, p. 115, 136, fig. 20 (V)
caesiovergens (rapaceus var.), p. 142, 143, fig. 27 (V)
caesius, p. 133, 134, fig. 18 (V)
caespitosus (kunicensis var.), pl. 324, f. 514 (XI)
calamitosus, pl. 312, f. 489 (XI)
calcareophilus, pl. 14, p. 11, 57, 146 (hors-série 1)
calciphilus (elotus var.), pl. 698, f. 933 (XVII)
caligatus, pl. 239, f. 394 (IX)
caliginosus, pl. 306, f. 477 et p. 514 (X)
callisteus, pl. 547-550, f. 748 (XV)
calochrous, pl. 327, 357, f. 519 (XI)
calochrous var. barbaricus, pl. 338, f. 529 (XI)
calochrous var. coniferarum, pl. 353-354, f. 542 (XI)
calochrous f. violascens, pl. 329-330, f. 522 et p. 612 (XI)
calyptratus, p. 113, 123 (V)
calypetrodermus, pl. 98 et p. 113 (V)
calypetrodermus var. gallicus, p. 113, 121 (V)

campanulatostratus (uliginobtusus var.), pl. 486, f. 684 et p. 908 (XIV)
campanulobtusus, pl. 458, f. 635 (XIII)
campester, pl. 313, f. 492 et p. 571 (XI)
campestrium (anomalus var.), p. 94 (IV)
camphoratus, pl. 388, f. 573 (XII)
camphoratus var. brunneotinctus, pl. 389, f. 574 et p. 691 (XII)
camphoratus var. mediosporus, pl. 388, f. 573 et p. 691 (XII)
camptoros (viridicaeruleus var.), pl. 695, f. 924 (XVII)
camurus, pl. 40, f. 78 et p. 78 (II) ; pl. 554 (XV)
canabarba, pl. 702, f. 939 (XVIII)
canaliculatus, pl. 673, f. 886 et p. 1178 (XVII)
candelaris, pl. 653, f. 850 (XVII)
candicans, p. 21 (I) ; pl. 248, f. 405 (IX)
candidus, pl. 269, f. 432 et p. 489 (X)
canens, pl. 657, f. 859 (XVII)
caninus, pl. 85, f. 166 et p. 76 (IV)
caninus var. inflatus, pl. 86, f. 168 et p. 76 (IV)
caninus f. saugeti, pl. 85, f. 166 et p. 76 (IV)
caperatoides, pl. 761, f. 1031 et p. 1504 (XIX)
capillosus, pl. 253, f. 415 (IX)
capraginicolor, pl. 279, f. 443 et p. 490 (X)
caput-megaerae (olidus var.), pl. 229, f. 381 et p. 372 (IX)
carbonipes, pl. 836, f. 1206 (XX)
carcharias, pl. 22, p. 13, 76, 146 (hors-série 1)
carminipes, pl. 17, f. 31 (I) ; pl. 311, f. 485 (XI)
carnecyaneus (raphanoides var.), pl. 89, f. 172 et p. 78, 106 (IV) ; pl. 554, f. 751 (XV)
carneinatus, pl. 894, f. 1331 (XXI)
caroli, pl. 331, f. 522 (XI)
carviolaceus, p. 142, 143, fig. 27 (V)
castaneoduracinus, pl. 638, f. 816 (XVII)
castaneoides, pl. 309, f. 483 (X)
castaneolens, pl. 262, f. 423 (X)
castaneopallens, pl. 940, f. 1395 (XXII)
castaneopallidus, pl. 481, f. 674 et p. 905 (XIV)
castaneophyllus, pl. 639, f. 818 (XVII)
castaneoruber, pl. 838-839, f. 1217 (XX)
castaneus, pl. 2, f. 2 (I) ; pl. 308, f. 480 (X)
castaneus var. erythrinus, pl. 2, f. 3 (I) ; pl. 308, f. 480 (X)
castaneus var. monspeliensis, pl. 307, f. 479 (X)
casus-belli (leucophaetus var.), pl. 248, f. 407 (IX)
catharinae, pl. 335, f. 525 (XI)
causticus, pl. 292, f. 458 (X)
causticus var. tenuis, pl. 293 (X)
causticus var. tenuisporus, pl. 292, f. 458 et p. 490 (X)
cavipodius, pl. 673, f. 888 (XVII)
cedretorum, pl. 521-522, f. 722 (XIV)
cedretorum var. suberetorum, pl. 523, f. 722 (XIV)
cedriodor, pl. 782, f. 1073 et p. 1505 (XIX)
cedriolens, pl. 793-794, f. 1104 (XIX)
cedriolens f. alpinus, pl. 794, f. 1105 (XIX)
cedriosmus, pl. 807, f. 1144 et p. 1510 (XIX)
cenisius, pl. 768, f. 1043 (XIX)
centrifugus, pl. 93, f. 181 (IV) ; pl. 208, f. 353 (IX)
cephalixolargus, pl. 229, f. 375 (IX)
cephalixus, pl. 227, f. 376 (IX)

cephalixus var. subopimatus, pl. 226, f. 377 et p. 371 (IX)
cephalobulbosus (subbalaustinus f.), pl. 905, f. 1343 (XXI)
ceraceus, pl. 854, f. 1261 (XX)
cereifolius, pl. 440, f. 613 (XIII)
chevassutii, pl. 404, f. 588 (XII)
chevassutii f. personatus, pl. 405, f. 588 et p. 691 (XII)
cholagogus (malachus f.), pl. 378, f. 562 (XII)
chromatophilus, pl. 173, f. 310, p. 253, fig. 2 (VIII)
chrysomallus, pl. 848-849, f. 1245 (XX)
cinctipes, pl. 228, f. 379 (IX)
cinereobrunneolus (forma), pl. 413, f. 594 (XII)
cinereoclarus (anfractoides var.), pl. 735, f. 991 et p. 1376 (XVIII)
cinereoviolaceus alter, pl. 389, f. 574 (XII)
cinereoviolascens, pl. 54, f. 99, 101 (III) ; pl. 537-538, f. 734 (XV)
cingulatus, p. 21 (I) ; pl. 38, f. 75, p. 77 (II)
cinnabarinus, pl. 141, f. 259, p. 185, fig. 15 (VI)
cinnamomeus, pl. 558 (XV)
cinnamomeus var. fusipes, p. 10, 46 (hors-série 1)
cinnamostriatulus, pl. 456, f. 632 (XIII)
cinnamoviolaceus, p. 1869 (XXII)
circumvelatus (lucorum asp.), pl. 256-257, f. 417 (IX) ; pl. 967, f. 1429 (XXIII)
citerinii, pl. 447, f. 619 (XIII)
citocyaneus (forma), pl. 722, f. 968 (XVIII)
citreisporus, pl. 273, f. 436 et p. 490 (X)
citrino-flavus, pl. 275, f. 438 et p. 490 (X)
citrinofulvescens, pl. 551, f. 747 (XV)
citrinililacinus, pl. 5, f. 7 (I) ; pl. 328, f. 520 (XI)
citrinililacinus var. beneolens, pl. 328, f. 520 et p. 612 (XI)
citrinovirens (pseudosulphureus var.), pl. 426-427, f. 605 (XIII) ; f. 701 et p. 961 (XIV)
citrinus, pl. 501-502, f. 700 (XIV)
cladestinus (congeminus f.), pl. 168, f. 305, p. 222, fig. 14 bis et p. 228 (VII)
claricolor, pl. 27, f. 49 (II) ; pl. 756 (XIX)
clarobaltoides, pl. 207, f. 351, p. 285, fig. 20 (VIII)
clarobaltoides var. longispermus, pl. 207, f. 351, p. 285, fig. 20 et p. 291 (VIII)
clarobrunneus, pl. 712-713, f. 953 (XVIII)
claroflavus, pl. 514, f. 713 (XIV)
clarophyllus (poirieri f.), pl. 724, f. 972 (XVIII)
claroplaniusculus, pl. 665, f. 874 (XVII)
clarus, pl. 173, f. 311, p. 254, fig. 3 et p. 291 (VIII)
claviceps, pl. 171, f. 308, p. 254, fig. 3 et p. 291 (VIII)
clavipes, pl. 937-938, f. 1391 (XXII)
cliduchus, pl. 226, f. 374 (IX)
coalescens, pl. 174, f. 312, p. 259, fig. 4 (VIII)
coccineus, pl. 141, f. 259, p. 185, fig. 15 et p. 189 (VI)
codonius, pl. 466, f. 645 (XIII)
coeruleopallescens, pl. 290, f. 455 (X)
cohabitans (saturninus asp.), pl. 985, f. 1449 (XXIII)
collinitoides, pl. 285, f. 448 et p. 490 (X)
collinitoides var. aurantius, pl. 286, f. 449 et p. 490 (X)
collinitoides var. vitellinus, pl. 286, f. 450 et p. 490 (X)
collinitoparvus, p. 471 (X)
collinitus, pl. 283-285 (X)
collinitus var. pumilus, pl. 283-286 (X)
collocandoides, pl. 744-745, f. 1007 et p. 1377 (XVIII)
collocandus, pl. 527-528, f. 727 bis (XV)

collybioides, pl. 31, p. 15, 97, 146 (hors-série 1)
colorius (ignifluus var.), pl. 134, f. 247, p. 177, fig. 8 et p. 190 (VI)
colossipes, pl. 55, f. 102 et p. 70 (III) ; pl. 656, f. 857 (XVII)
colubripes, pl. 656, f. 856 et p. 1175 (XVII)
colus, pl. 139 et 144, f. 256, p. 183, fig. 13 (VI)
colymbadinus, pl. 558, f. 754 (XV)
compactus, pl. 246, f. 403 (IX)
compar, pl. 290, f. 454 (X)
compar f. pulchellus, pl. 290, f. 454 (X)
comptulus, pl. 792-793, f. 1100 (XIX)
comptulus (forma), pl. 793, f. 1101 (XIX)
concinus, pl. 126, f. 234, p. 162, fig. 3 (VI)
concinus f. petroselinolens, pl. 126, f. 234, p. 162, fig. 3 (VI)
concrescens, pl. 159, f. 291 et p. 228 (VII)
confirmatus, pl. 666-667, f. 875 (XVII) ; pl. 970, f. 1434 (XXIII)
confirmatus asp. assiduus, pl. 970, f. 1435 (XXIII)
confirmatus asp. imbutus, pl. 971, f. 1436 (XXIII)
confirmatus asp. kuehneri, pl. 973, f. 1440 (XXIII)
confirmatus asp. paracohabitans, pl. 971, f. 1437 (XXIII)
confirmatus asp. rubricosissimus, pl. 972, f. 1438 (XXIII)
confirmatus asp. spurcatocephalus, pl. 972, f. 1439 (XXIII)
confirmatus asp. subcylindratus, pl. 973, f. 1441 (XXIII)
congeminus, pl. 168, f. 305, p. 222, fig. 14 bis et p. 228 (VII)
congeminus f. cladestinus, pl. 168, f. 305, p. 222, fig. 14 bis et p. 228 (VII)
conglobatus, pl. 680, f. 897 (XVII)
conicocampanulatus, pl. 461, f. 639 (XIII)
conicoides, pl. 24, p. 13, 79, 146 (hors-série 1)
conicus, pl. 24, p. 13, 79 (hors-série 1)
coniferarum, pl. 62, f. 114 et p. 70 (III) ; pl. 582-583-584, f. 773 (XVI)
conocyboïdes, pl. 481, f. 675 et p. 905 (XIV)
conopus, pl. 571-572, f. 765 (XV)
constantissimus, pl. 16, f. 29 (I) ; pl. 548, f. 747 (XV)
conterminus, pl. 942, f. 1399 et p. 1883 (XXII)
contractoides, pl. 889, f. 1321 et p. 1786 (XXI)
contractus, pl. 672, f. 885 (XVII)
contractus f. phaeophylloides, pl. 672, f. 886 (XVII)
cookeanus, pl. 355-357, f. 542 (XI)
cordae, pl. 469, f. 652 (XIII)
cordipes, pl. 613, f. 794 (XVI)
coronarius (veregregius var.), p. 208, fig. 4 (VII)
coronatovelatus, pl. 254, f. 418 (IX)
corrosus, pl. 591-592, f. 777 bis (XVI)
corruscans (forma), pl. 631, f. 804 (XVI)
corsico-amethystinus (xanthophyllus var.), pl. 25, f. 46 (II) ; pl. 520, f. 720 et p. 960 (XIV)
cortinatus, pl. 15-16, p. 11, 54 (hors-série 1)
cortinatus (giacomoi var.), pl. 297, f. 465 (X)
corvinus, pl. 835, f. 1204 (XX)
corydalinoïdes (argutus var.), pl. 230, f. 382 et p. 370 (IX)
cosymbotus, pl. 222, f. 369 (IX)
cotoneipes, pl. 603, f. 784 (XVI)
cotoneus, pl. 568-569, f. 763 (XV)
cotoneus var. mellinoïdes, pl. 569-570, f. 763 bis et p. 1031 (XV)
crassifolius, pl. 823-824, f. 1181 (XX)
crassorum, p. 222, fig. 14 bis (VII)
crassus, pl. 163, f. 298, p. 217, fig. 9, p. 220, fig. 12, p. 221, fig. 13 (VII)

craticius, pl. 150, f. 276, p. 208, fig. 4, p. 209, fig. 4 bis (VII)
cremeoglobosus, pl. 633, f. 807 (XVII)
cremeolaniger, pl. 878, f. 1302 (XX)
cremeus, pl. 337, f. 527 (XI)
crenulatus, pl. 603, f. 785 et p. 1098 (XVI)
crinitus (malachus f.), pl. 377, f. 563 (XII)
crispus, pl. 796, f. 1110 et p. 1505 (XIX)
cristallinus, pl. 296, f. 463 (X)
cristatosporus, pl. 481, f. 676 et p. 905 (XIV)
croceocaeruleus, pl. 290, f. 455 (X)
croceocristallinus, pl. 298, f. 466 (X)
croceocristallinus var. alneti, pl. 298, f. 466 et p. 490 (X)
croceofolius, p. 161, fig. 1 (VI)
croceofurfuraceus, pl. 474, f. 661 bis (XIV)
croceofurfuraceus var. pervestitus, pl. 474, f. 662 (XIV)
croceolimbatus, pl. 129, f. 239, p. 166, fig. 5 (VI)
croceolutescens, pl. 270, f. 433 et p. 490 (X)
croceorubens (saniosus var.), pl. 850, f. 1247 (XX)
croceotinctus var. minisporus, pl. 484, f. 682 et p. 905 (XIV)
crucius (largus var.), pl. 193, f. 335, p. 277, fig. 16 et p. 294 (VIII)
cruentus, pl. 128, f. 237, p. 166, fig. 5 et p. 189 (VI)
crustulinicolor, pl. 239, f. 393 et p. 371 (IX)
crustulinus, pl. 239, f. 395 (IX)
cryptus, pl. 242, f. 399 et p. 371 (IX)
cucumisporus (forma), pl. 798, f. 1120 (XIX)
cumatilis, pl. 97, f. 187 et p. 112 (V)
cumatilis var. haasii, pl. 98, f. 188 et p. 112 (V)
cumatilis var. robustus, pl. 97, f. 188 et p. 112 (V)
cupreoviolaceus, pl. 189, f. 331, p. 275, fig. 14 et p. 292 (VIII)
cuprescens, pl. 60, f. 110-111 et p. 70 (III) ; pl. 429, f. 607 et p. 745 (XIII)
cupuliformis, pl. 461, f. 639 (XIII)
curtus (glandicolor var.), pl. 715-716, f. 957 (XVIII)
cuteclarus, pl. 633, f. 808 et p. 1175 (XVII)
cyanites, pl. 533-535-536, f. 733 (XV)
cyanobasalis, pl. 13, f. 24 (I)
cyanobasalis var. sabaudiae, pl. 205, f. 349, p. 285, fig. 20 et p. 292 (VIII)
cyanophyllus, p. 311 (IX)
cyanopus, pl. 169, f. 306, p. 253, fig. 2 (VIII)
cyanopus var. succosus, pl. 170, f. 307, p. 253, fig. 2 (VIII)
cyanosterix, pl. 950 (XXII)
cypriacoides, pl. 41, f. 81 (II) ; pl. 963-964, f. 1423 et p. 1981 (XXIII)
cypriacoides asp. lucorum, pl. 964, f. 1424 (XXIII)
cyprinus, pl. 973-974-975-976, f. 1443 et p. 1981 (XXIII)
cystidifer, pl. 850, f. 1249 (XX)
cystidiophorus, pl. 652, f. 845 (XVII)
dalecarlicus, pl. 591, f. 777 (XVI)
damascenoides, pl. 669, f. 879 et p. 1178 (XVII)
damascenus, pl. 669, f. 880 (XVII)
danicus, pl. 138, p. 182, fig. 12 (VI)
danilii, pl. 135, f. 249, p. 178, fig. 9 (VI)
daulnoyae, pl. 202, f. 346, p. 283, fig. 19 (VIII)
daulnoyae var. pseudodaulnoyae, pl. 203, f. 347, p. 283, fig. 19 et p. 292 (VIII)
deceptivissimus, pl. 921, f. 1367 (XXI)
deceptivoides, pl. 945, f. 1403 et p. 1886 (XXII)
deceptivus, p. 96, fig. 98 (IV) ; p. 383 (IX)

deceptivus (saturninus asp.), pl. 985-986, f. 1450 (XXIII)
decipiens, pl. 29, f. 52 (II) ; pl. 319-320, f. 507 (XI)
decipiens (eucaerulescens f.), pl. 107 et p. 114 (V)
decipiens var. graveolens, pl. 29, f. 53 (II) ; pl. 320, f. 505 (XI)
decipiens var. hoffmannii, pl. 29, f. 54 (II) ; pl. 321, f. 507 (XI)
decipiens var. insignis, pl. 29, f. 55 (II) ; pl. 321, f. 507 (XI)
decipiens ssp. rickenianus, pl. 324, f. 513 (XI)
decipiens f. saliceticolus, pl. 319, f. 504 et p. 571 (XI)
decipientoides, pl. 23, f. 42 (I) ; pl. 322, f. 509 (XI)
decolorans, pl. 212, f. 358 (IX)
decoloratus, p. 77 et 81 (IV) ; pl. 227, f. 378 (IX)
decoloratus var. subleptosporus, pl. 227, f. 378 et p. 371 (IX)
decumbens, pl. 300, f. 469 (X)
decurtatus, pl. 629, f. 802 (XVI)
defossus (glaucopus var.), pl. 680, f. 896 et p. 1237 (XVII)
delaportei, pl. 690, f. 915 (XVII)
delibutus, pl. 70, f. 133 (III) ; p. 75 (IV)
delibutus var. fulvoluteus, pl. 70, f. 135 et p. 70 (III)
delibutus var. illibatus, pl. 71, f. 136, p. 70 (III) ; p. 75 (IV)
delibutus var. naevosus, pl. 71, f. 137 (III) ; p. 75 (IV)
delibutus var. parvulus, p. 75 (IV)
delibutus var. subflexuosus, p. 75 (IV)
delibutus f. suratoides, pl. 70, f. 134, p. 70 (III) ; p. 75 (IV)
denseconnatus, pl. 643, f. 828 (XVII)
dentatus, pl. 225, f. 371 (IX)
depallens, pl. 113, f. 211 et p. 115 (V)
depauperatus, pl. 92, f. 180 et p. 78 (IV)
depauperatus var. percoloratus, pl. 91, f. 177 et p. 78, 106 (IV)
depexus, pl. 556-557, f. 753 bis (XV)
depexus var. luminosus, pl. 557, f. 754 et p. 1031 (XV)
depressoides, pl. 798, f. 1118 (XIX)
depressus, pl. 842, f. 1227 (XX)
derelictus, pl. 315, f. 494 et p. 571 (XI)
detonsus, pl. 43, f. 84 (II) ; pl. 483, f. 681 (XIV)
detudis, pl. 83, f. 161 et p. 77, 105 (IV)
diabolicoides, pl. 88, f. 171 et p. 77, 105 (IV)
diabolicus, pl. 40, f. 79 (II) ; p. 76, 78 (IV)
diagnitus, pl. 922-923, f. 1370 (XXI)
diasemospermus, pl. 785, f. 1084 (XIX)
dibaphus, pl. 35, f. 67 (II)
dibaphus var. bresadolae, pl. 35, f. 68 (II)
dicolor, pl. 367, f. 550 et p. 691 (XII)
dicolor (subanthracinus f.), pl. 136, f. 252, p. 179, fig. 9 bis (VI)
diffamatus, pl. 814, f. 1151 (XX)
difficillimus, pl. 474, f. 661 (XIV) ; pl. 841, f. 1223 (XX)
diffractosuavis, pl. 402, f. 585 (XII)
dignoscibilis, pl. 815, f. 1164 (XX)
dijugatus (pseudorigidus var.), pl. 821, f. 1176 (XX)
dilatus (biformis var.), pl. 816, f. 1166 (XX)
dionisiae (saturninus asp.), pl. 986, f. 1451 (XXIII) ligne à remettre à sa place
dionysae, pl. 696, f. 926 (XVII)
dionysae var. avellaneus, pl. 696, f. 928 et p. 1236 (XVII)
dionysae f. olivaceus, pl. 696, f. 927 et p. 1236 (XVII)
diosmoides, pl. 374, f. 558 (XII)
diosmus, pl. 373, f. 557 (XII)

diosmus var. araneosolvatus, pl. 373, f. 557 (XII)
dischroipes, p. 432 (X)
discoideus, pl. 456, f. 632 (XIII)
discolorans, pl. 832, f. 1198 (XX)
disjungendus, pl. 704, f. 945 (XVIII)
dispar (armillariellus var.), pl. 897, f. 1336 (XXI)
dissensio, pl. 471, f. 655 (XIV)
distinctus, pl. 819-820, f. 1174 (XX)
dolabratus, pl. 639, f. 817 (XVII)
dumetorum (forma), pl. 315, f. 494 (XI)
duracinobtusus, pl. 455, f. 630 (XIII) ; pl. 655, f. 855 (XVII)
duracinus, pl. 39, f. 76 (II) ; pl. 640-641, f. 822 (XVII)
duracinus (variipes f.), p. 1787 (XXI)
duracinus f. iners, pl. 641-642, f. 823 et p. 1176 (XVII)
duramarus, pl. 299, f. 468 (X)
durissimus, p. 112 (V)
durissimus var. van campii, p. 282 (VIII)
durus, pl. 181, f. 322, p. 265, fig. 8 (VIII)
earinus, pl. 22, p. 13, 75 (hors-série 1)
ectypoides (subtigrinus var.), pl. 718, f. 959 et p. 1302 (XVIII)
ectypus, pl. 8, f. 13 (I) ; pl. 718, f. 960 (XVIII)
eduliformis (elegantior var.), pl. 438, f. 612 (XIII)
effictus, pl. 367, f. 551 (XII)
egregius, pl. 880, f. 1306 et p. 1784 (XXI)
elaphinicolor, pl. 479, f. 668 et p. 905 (XIV)
elatior, pl. 264, f. 426 (X)
elatior f. griseolividus, pl. 265, f. 426 et p. 491 (X)
elatior f. ochraceoplicatus, pl. 266, f. 427 et p. 491 (X)
elatior var. pallidifolius, p. 470 (X)
elatus, pl. 750-751, f. 1016 et p. 1377 (XVIII)
electrinus, pl. 274-282, f. 438 (X)
elegantior, pl. 436-437, f. 611 (XIII)
elegantior var. basicroceus, pl. 438, f. 612 et p. 745 (XIII)
elegantior var. eduliformis, pl. 438, f. 612 (XIII)
elegantissimus, pl. 524, f. 724 (XIV)
elegantissimus var. bergeronii, pl. 524, f. 724 et p. 960 (XIV)
elegantulus, pl. 628, f. 801 bis (XVI)
elevatior, pl. 607, f. 787 et p. 1099 (XVI)
eliae, pl. 194, f. 336, p. 277, fig. 16 et p. 292 (VIII)
elongatipes, pl. 166, f. 303, p. 222, fig. 14 bis, p. 223, fig. 15 (VII)
elongatosporus (juranus var.), p. 114, 130, fig. 12 et p. 152 (V)
elotus, pl. 699, f. 933 (XVII)
elotus var. calciphilus, pl. 698, f. 933 (XVII)
emarginatus, pl. 308-309, f. 481 (X)
emarginatus var. subhiemalis, pl. 308, f. 481 (X)
emilii, pl. 230, f. 383 et p. 371 (IX)
emollitoides, pl. 295, f. 462 et p. 491 (X)
emollitus, pl. 291, f. 456 (X)
emunctus, pl. 75, f. 144 et p. 74 (IV)
epipoleus, pl. 9, f. 14 (I) et p. 74 (IV)
epsomiensis, pl. 85, f. 167 (IV)
epsomiensis var. alpicola, p. 76 (IV)
epsomiensis (forma), pl. 84, f. 164 (IV)
erubescens, pl. 722-723, f. 970 (XVIII)
erythrinellus, pl. 314, f. 493 (XI)

erythrinoides, p. 502 (X)
erythrinovelatus, p. 500 (X)
erythrinus (castaneus var.), pl. 2, f. 3 (I) ; pl. 308, f. 480 (X)
erythrinus var. recedens, pl. 315, f. 493 (XI)
erythroionipus, pl. 138, f. 255, p. 182, fig. 12 (VI)
eucaerulescens, pl. 106-107, f. 202 et p. 114 (V)
eucaerulescens f. decipiens, pl. 107 et p. 114 (V)
eucaeruleus, p. 120, fig. 1 (V)
euchrous, pl. 20, f. 36 (I) ; pl. 725, f. 974 (XVIII)
eudilutus, pl. 892, f. 1326 et p. 1786 (XXI)
eufulmineus, pl. 440-441, f. 614 (XIII)
eufulmineus var. brunneopurpureus, pl. 446, f. 617 et p. 745 (XIII)
eufulmineus var. testudineus, pl. 442, f. 614 (XIII)
eugracilescens (angulosus f.), pl. 901 (XXI)
eugracilis (subbalaustinus f.), pl. 854, f. 1258 (XX) ; pl. 905, f. 1343 (XXI)
eulepistus, p. 150 (V) ; pl. 121, f. 222 bis (VI) ; p. 231 (VII)
eumarginatus, pl. 743, f. 1004 et p. 1378 (XVIII)
eumarginatus f. minor, pl. 743, f. 1004 et p. 1378 (XVIII)
eumarginatus var. nudus, pl. 743-744, f. 1005 et p. 1378 (XVIII)
eumorphus, pl. 82, f. 160 et p. 77 (IV)
euprasinus, pl. 503, f. 703 (XIV)
europaeus, pl. 119 et 120, f. 222 (V) ; p. 231 (VII)
eustriatulus, pl. 448, f. 622 (XIII)
everniiiformis, pl. 704, f. 944 (XVIII)
evernius, pl. 4, f. 6 (I) ; pl. 946, f. 1404 (XXII)
evernius f. fragrans, pl. 948-949, f. 1406 et p. 1886 (XXII)
evernius var. insignis, pl. 947, f. 1405 (XXII)
evernius f. pseudoscutulatus, pl. 949, f. 1407 et p. 1886 (XXII)
evestigatus, pl. 298, f. 467 (X)
evosmus, pl. 598, f. 781 et p. 1098 (XVI)
exannulatus (subbrunneus f.), pl. 706-707, f. 948 et p. 1302 (XVIII)
exhalans (osmophorus var.), pl. 599-600, f. 782 et p. 1098 (XVI)
exitiosus, pl. 320, f. 504 et p. 572 (XI)
fageticola (montanus var.), pl. 728, f. 979 (XVIII)
fagineti, pl. 251, f. 412 (IX)
fallacecolor, pl. 215, f. 361 (IX)
fallaciosus, pl. 325, f. 515 et p. 572 (XI)
fallax, pl. 479, f. 670 (XIV)
falsosus, pl. 320, f. 506 et p. 572 (XI)
famatus, pl. 319, f. 503 et p. 572 (XI)
fasciatus, pl. 31, f. 59 (II) ; pl. 468, f. 651 (XIII) ; pl. 719, f. 961 (XVIII)
fascicularoides, pl. 480, f. 672 et p. 905 (XIV)
ferruginascens, pl. 873, f. 1295 (XX)
ferrugineipes, pl. 91, f. 178 et p. 78 (IV)
ferrugineosordescens, pl. 401, f. 586 (XII)
ferrugineus, pl. 68, f. 129 (III) ; pl. 625, f. 800 (XVI)
ferrugineus var. pharmakopolae, pl. 624, f. 800 bis et p. 1101 (XVI)
fervidoides, pl. 125, f. 231, p. 161, fig. 1 et p. 189 (VI)
fervidus, pl. 126, f. 232, p. 161, fig. 1 (VI)
fervidus var. latisemen, pl. 126, f. 232, p. 161, fig. 1 (VI)
fervillei, pl. 899, f. 1339 et p. 1787 (XXI)
fibrosipes (glaucopus var.), pl. 679, f. 894 et p. 1237 (XVII)
fibulobtusus, pl. 458, f. 635 (XIII)
fidelis, pl. 187-188, f. 329, p. 270, fig. 12 et p. 292 (VIII)
fillionii, pl. 149, f. 273, p. 208, fig. 4 et p. 229 (VII)

filopes, pl. 472, f. 658 (XIV)
finitimus, pl. 391, f. 577 (XII)
finitimus f. ochraceus, pl. 392, f. 577 et p. 691 (XII)
firmus, pl. 872 (XX)
firmus (forma), pl. 872-873, f. 1293 (XX)
fistularis, pl. 326, f. 518 (XI)
fistularoides, pl. 323, f. 512 et p. 572 (XI)
flabelliformis, pl. 808, f. 1145 et p. 1510 (XIX)
flabelloides, pl. 804, f. 1136 et p. 1510 (XIX)
flabellus, pl. 808-809, f. 1146 (XIX)
flabellus var. angustisporus, pl. 809, f. 1147 (XIX)
flabellus f. biolens, pl. 809-810, f. 1149 et p. 1510 (XIX)
flabellus f. iners, pl. 810, f. 1150 et p. 1510 (XIX)
flagellostriatus, pl. 459, f. 636 (XIII)
flammeolus, pl. 922, f. 1369 et p. 1788 (XXI)
flammeus, p. 185, fig. 15 (VI)
flammifer, pl. 656, f. 856 (XVII)
flavescens, pl. 443, f. 615 (XIII)
flavescentipes, pl. 176, f. 315, p. 259, fig. 4 et p. 293 (VIII)
flavescentium, pl. 520-521, f. 721 (XIV)
flavidolilacinus, pl. 622-623-624, f. 799 bis et p. 1101 (XVI)
flavidus, pl. 659, f. 862 (XVII)
flavoalbus, pl. 468, f. 651 (XIII)
flavoannulatus (zinziberatus f.), pl. 828, f. 1190 (XX)
flavopallidus, pl. 514, f. 713 (XIV)
flavoperonatus, pl. 856, f. 1270 (XX)
flavopunctatus, pl. 530, f. 729 bis (XV)
flavosquamosus, pl. 852 (XX)
flavosquamosus (forma), pl. 852, f. 1255 (XX)
flavovirens, pl. 512, f. 711 (XIV)
flavovirens var. olivellus, pl. 512, f. 711 et p. 960 (XIV)
flavus, pl. 274, f. 437 et p. 491 (X)
flexibilifolius, pl. 470, f. 654 et p. 906 (XIV)
flexipes, pl. 771, f. 1048 (XIX)
floccopus, pl. 148, f. 272, p. 207, fig. 3 et p. 229 (VII)
floccopus var. gracilis, pl. 148, f. 272, p. 207, fig. 3 et p. 229 (VII)
floccosofibrillosus, p. 78 (IV) ; p. 212, fig. 7 (VII)
floridulus, p. 114, 125, fig. 7 et p. 152 (V)
floriformis, pl. 814, f. 1163 (XX)
flos-paludis, pl. 774, f. 1055 (XIX)
fluryi (ophiopus f.), pl. 241, f. 397 et p. 372 (IX)
foetens, pl. 100, f. 191 et p. 113 (V)
foetentulus (mixtus var.), pl. 371, f. 555 (XII)
foliogemmatum (pseudocrassus var.), pl. 244, f. 401 et p. 373 (IX)
fragilistipitatus, pl. 87, f. 169 et p. 77, 105 (IV)
fragrans (evernius f.), pl. 948-949, f. 1406 et p. 1886 (XXII)
fragrantior, pl. 473, f. 659 bis (XIV) ; pl. 650-651, f. 843 (XVII)
francescae, pl. 96, f. 186 et p. 106 (IV)
fratellus, pl. 714, f. 955 et p. 1301 (XVIII)
fraternus, p. 21 (I) ; pl. 774-775, f. 1056 (XIX)
fraudulosus, pl. 237, f. 390 (IX)
fraudulosus var. brandrudii, pl. 237, f. 391 et p. 371 (IX)
friesianus, pl. 319, f. 503 et p. 572 (XI)
friesianus (brunneofulvus f.), pl. 703, f. 942 et p. 1301 (XVIII)
friesii, pl. 689, f. 913 (XVII)

frondosophilus, pl. 342, f. 533 et p. 612 (XI)
frondosus, pl. 779, f. 1066 (XIX)
fucilis (argutus var.), pl. 233, f. 386 et p. 370 (IX)
fucosus, pl. 552, f. 749 (XV)
fulgens, pl. 416-417-435-441 (XIII)
fulgentissimus, pl. 94, f. 183 (IV) ; pl. 419, f. 598 et p. 745 (XIII)
fulgidus, pl. 417, f. 597 et p. 746 (XIII)
fulgoalbus, pl. 631, f. 803 bis (XVI)
fulguritans, pl. 309, f. 483 et p. 515 (X)
fulminans, pl. 647, f. 836 et p. 1176 (XVII)
fulminatus, pl. 418, f. 598 et p. 746 (XIII)
fulminoides, pl. 593-594-595, f. 778 bis (XVI)
fulvaurantius, pl. 486-487, f. 686 (XIV)
fulvaureus, pl. 11, p. 10, 46 (hors-série 1)
fulvescens, pl. 31, f. 60 (II) ; pl. 719-720, f. 962 (XVIII)
fulvescens (argutus var.), pl. 28, f. 50 (II)
fulvescens f. maximus, pl. 719-720, f. 963 (XVIII)
fulvifolius, pl. 423, f. 602 (XIII)
fulvocephalus, pl. 784, f. 1081 (XIX)
fulvocitrinus, pl. 508, f. 708 (XIV)
fulvofloccosus, pl. 721, f. 965 (XVIII)
fulvoincarnatus, p. 117 et 148, fig. 32 (V) ; pl. 333, f. 524 et p. 613 (XI)
fulvoisabellinus, pl. 831, f. 1196 (XX)
fulvoleoninus, pl. 488, f. 688 (XIV)
fulvoluteus (delibutus var.), pl. 70, f. 135 et p. 70 (III)
fulvonitens, pl. 881, f. 1308 et p. 1784 (XXI)
fulvo-ochrascens, pl. 64, f. 118 (III) ; pl. 214, f. 359 (IX)
fulvo-ochrascens var. cyanophyllus, p. 311 (IX)
fulvo-ochrascens var. marginato-ochrascens, pl. 217, f. 362 (IX)
fulvo-ochrascens var. ochrocinerascens, pl. 214, f. 360 (IX)
fulvo-ochrascens var. subcaninicolor, pl. 213, f. 360 (IX)
fulvo-ochrascens var. umbrinus, pl. 216, f. 363 (IX)
fulvoraphanoides, p. 78 (IV) ; pl. 556, f. 753 (XV)
fulvorimosus (saturninus asp.), pl. 662, f. 869 et p. 1178 (XVII) ; pl. 986, f. 1452 (XXIII)
fulvorufus, pl. 882, f. 1310 et p. 1784 (XXI)
fulvosquamulosus, p. 99 (IV)
fulvostriatulus, pl. 453-454, f. 628 (XIII)
fulvus, p. 75 (IV)
fundatus, pl. 953-954, f. 1411 (XXII)
furfuraceus, pl. 16, p. 12, 64, 146 (hors-série 1)
furiosus, pl. 990, f. 1458 et p. 1981 (XXIII)
furtimornatus, pl. 642, f. 824 (XVII)
fuscatus, pl. 66, f. 125 (III) ; pl. 842, f. 1226 (XX)
fuscocinctus, pl. 969, f. 1432 (XXIII)
fuscoides, pl. 887, f. 1317 et p. 1785 (XXI)
fuscoolivaceus, p. 27 (II) ; pl. 276, f. 439 (X)
fuscoolivaceus var. viridiattenuatus, pl. 276, f. 440 et p. 491 (X)
fuscoeronatus, pl. 700, f. 935 (XVIII)
fuscoruber, pl. 318, f. 500 et p. 572 (XI)
fuscosericeus, pl. 832, f. 1197 (XX) ; p. 1791 (XXI)
fuscotinctus, pl. 30, f. 56 (II)
fuscotinctus var. sanguinolentus, pl. 30, f. 57 et p. 27 (II)
fuscoviolascens, pl. 12, f. 23, p. 21 (I) ; pl. 366-367, f. 551 (XII)
fuscus (trivialis f.), pl. 287, f. 451 (X)
fusipes, pl. 11, p. 10, 46, 147 (hors-série 1)

fusisemen, pl. 248, f. 405 et p. 398 (IX)
fusisporus, pl. 797, f. 1113 (XIX)
fusisporus var. olivaceodepressus, pl. 797, f. 1114 et p. 1505 (XIX)
gaiacophilus (subbrunneus f.), pl. 705, f. 947 (XVIII)
galeobdolon, pl. 298-299, f. 467 (X)
galerinoides, pl. 838, f. 1211 (XX)
gallicus (calyptrodermus var.), p. 113, 121 (V)
gemellus (argutus f.), pl. 232, f. 385 et p. 370 (IX)
geminus (natalis var.), pl. 510, f. 709, p. 960 (XIV)
geniculatus, pl. 939, f. 1393 et p. 1883 (XXII)
gentianeus, pl. 113, f. 212, p. 115, 150 (V)
gentilis, pl. 845, f. 1238 (XX)
genuinus, pl. 745-746, f. 1008 et p. 1378 (XVIII)
geophyllus, pl. 358-359, f. 545 (XII)
geophyllus var. subaureus, pl. 358-359, f. 545 et p. 691 (XII)
georgiana, pl. 142, f. 261, p. 187, fig. 16 bis et p. 189 (VI)
georgiolens, pl. 611, f. 792 (XVI)
geraniolens, pl. 776, f. 1060 et p. 1506 (XIX)
geraniolens (suberythrinus var.), pl. 309, f. 482 (X)
germanus, pl. 784, f. 1082 (XIX)
giacomoi, pl. 297, f. 464 et p. 491 (X)
giacomoi var. cortinatus, pl. 297, f. 465 et p. 491 (X)
gigas (olivascens f.), pl. 732, f. 986 (XVIII)
glacialis, pl. 297, f. 464 et p. 491 (X)
glandicolor, pl. 715, f. 956 (XVIII)
glandicolor var. curtus, pl. 715-716, f. 957 (XVIII)
glareosus (subavellanofulvus var.), pl. 465, f. 644 (XIII)
glaucescens, pl. 25, f. 45 (II) ; pl. 504, f. 704 (XIV)
glaucocyanopus, pl. 213, f. 359 et p. 371 (IX)
glaucopus, pl. 676-677-678, f. 893 (XVII)
glaucopus var. acyaneus, pl. 679, f. 895 (XVII)
glaucopus var. defossus, pl. 680, f. 896 et p. 1237 (XVII)
glaucopus var. fibrosipes, pl. 679, f. 894 et p. 1237 (XVII)
glaucopus f. ingratus, pl. 684, f. 904 et p. 1237 (XVII)
glaucopus var. olivaceus, pl. 683-684, f. 903 (XVII)
glaucopus var. rubrovelatus, p. 1217 (XVII)
glaucopus var. subrubrovelatus, pl. 676-677, f. 892 et p. 1237 (XVII)
glaucovestitus, pl. 691, f. 917 et p. 1237 (XVII)
globispermus (acutus var.), pl. 467, f. 649 (XIII)
globisporus, pl. 45, f. 90 (II) ; pl. 637, f. 813 (XVII)
goniosporus, pl. 473, f. 660 et p. 906 (XIV)
gracilescens, pl. 893, f. 1327 (XXI)
gracilior, pl. 614, f. 794 (XVI)
gracilis (floccopus var.), pl. 148, f. 272, p. 207, fig. 3 et p. 229 (VII)
grallipes, pl. 268, f. 429 (X)
grandisporus, pl. 766, f. 1040 et p. 1504 (XIX)
granovarius, p. 220, fig. 12 (VII)
gratus, pl. 697, f. 930 et p. 1237 (XVII)
gratus f. subviridis, pl. 698, f. 930 et p. 1237 (XVII)
graveolens, pl. 393, f. 579 (XII)
graveolens (decipiens var.), pl. 29, f. 53 (II)
graveolens (hinnuleus var. favreanus f.), pl. 12, p. 59 (hors-série 1)
gregis, pl. 608, f. 788 (XVI)
griseoarmeniacus, pl. 636, f. 812 (XVII)
griseobrunneus (argentatus var.), pl. 372, f. 556 (XII)

griseocarneus, pl. 775, f. 1058 et p. 1506 (XIX)
griseocephalus (parvepilus var.), pl. 471, f. 657 et p. 907 (XIV)
griseoflammeus, pl. 482, f. 680 et p. 906 (XIV)
griseofuscescens, pl. 406, f. 589 (XII)
griseolavandulus, p. 74, 86, 87 (IV)
griseolilacinus, pl. 77, f. 150 et p. 74, 84, 87 (IV)
griseolividus (elator f.), pl. 265, f. 426 (X)
griseolividus (hircinoides var.), pl. 386, f. 571 (XII)
griseomalvaceus, pl. 752, f. 1018 (XVIII)
griseophyllus, pl. 315, f. 495 et p. 573 (XI)
griseosulcatus, pl. 482, f. 680 et p. 906 (XIV)
griseoviolaceus, p. 75, 86, 87 (IV)
griseovioleipes, pl. 316, f. 496 et p. 573 (XI)
griscens, pl. 21, p. 15, 93, 147 (hors-série 1)
gurdus, pl. 821, f. 1177 (XX)
guttatus, pl. 498, f. 696 (XIV)
gymnopus, pl. 56, f. 105 (III) ; pl. 668, f. 877 (XVII)
haasii, pl. 339, f. 529 (XI)
haasii (cumatilis var.), pl. 98, f. 188 et p. 112 (V)
haematochelis, pl. 145, f. 265 (VII)
haematocheloides, pl. 147, f. 268, p. 207, fig. 3 (VII)
helianthemorum, pl. 311, f. 485 (XI)
heliotropicolor, pl. 746, f. 1009 (XVIII)
helobius, pl. 66, f. 124 (III) ; pl. 840, f. 1221 (XX)
helodes, pl. 454, f. 628 et p. 789 (XIII)
helvelloides, pl. 857, f. 1272 (XX)
helvolus, pl. 4, p. 8, 19, 30 (hors-série 1)
helvolus var. bresadolae, p. 9, 43 (hors-série 1)
helvolus var. medius, pl. 6, p. 8, 30 (hors-série 1)
hemitrichoides, pl. 787, f. 1089 et p. 1506 (XIX)
hemitrichus, pl. 790-791, f. 1097 (XIX)
henrici, pl. 19, f. 35 (I) ; pl. 546, f. 743 (XV)
herbarum, pl. 579-580, f. 770 bis (XVI)
herculeolens, pl. 176, f. 315, p. 259, fig. 4 et p. 293 (VIII)
herculeus, pl. 236, f. 389 (IX)
herculeus f. violascens, pl. 236, f. 389 (IX)
herculinus, pl. 17, p. 12, 63, 147 (hors-série 1)
hercynicus, pl. 526, f. 726 (XV)
herpeticus, pl. 726, f. 976 (XVIII)
hedrychii (forma), pl. 825-826, f. 1185 (XX)
heterosporus, pl. 800 (XIX)
hiemis, pl. 467, f. 648 et p. 790 (XIII)
hillieri, pl. 400, f. 585 (XII)
hinnuleoarmillatus, pl. 2, p. 7, 25 (hors-série 1)
hinnuleolus, p. 14 (hors-série 1)
hinnuleoradicatus, pl. 13, p. 11, 53, 147 (hors-série 1)
hinnuleoscitus, pl. 34, p. 16, 101 (hors-série 1)
hinnuleovelatus, pl. 23, p. 13, 77, 147 (hors-série 1)
hinnuleus, pl. 30, p. 15, 18, 91 (hors-série 1)
hinnuleus var. favreanus f. graveolens, pl. 12, p. 59 (hors-série 1)
hinnuleus var. luteolus, pl. 31, p. 15, 92, 147 (hors-série 1)
hinnuleus f. parincisus, pl. 31, p. 15, 92, 148 (hors-série 1)
hinnuleus f. subtypicus, pl. 12, p. 59 (hors-série 1)
hinnuloides, pl. 13, p. 11, 52 (hors-série 1)
hinnuloides var. phaeopus, pl. 13-14, p. 11, 52, 148 (hors-série 1)

hircinoides, pl. 386, f. 571 et p. 691 (XII)
hircinoides var. griseolivoides, pl. 386, f. 571 et p. 692 (XII)
hircinosmus, pl. 389, f. 575 et p. 692 (XII)
hircinus, pl. 382-383, f. 568 (XII)
hircinus var. hydrophilus, pl. 383, f. 568 et p. 692 (XII)
hircosus, pl. 387, f. 572 (XII)
hirtipes, pl. 550, f. 748 et p. 1031 (XV)
hoffmannii, pl. 29, f. 54 (II) ; pl. 321, f. 507 et p. 573 (XI)
homomorphus, pl. 340, f. 530 (XI)
humicola, pl. 546, f. 744 (XV)
humolens, pl. 511, f. 710 (XIV)
hydrobivelus, pl. 871-872, f. 1292 (XX)
hydrolimonius (limonius f.), pl. 549, f. 746 et p. 1031 (XV)
hydrophilus (hircinus var.), pl. 383, f. 568 (XII)
hydrotelamonioides, pl. 673, f. 887 (XVII)
hygrophanus, pl. 807, f. 1143 (XIX)
hygrophilus, pl. 259, f. 420 et p. 399 (IX)
hysginicolor, pl. 161, f. 296, p. 221, fig. 13 et p. 229 (VII)
hysginus, p. 215 (VII) ; pl. 180, f. 321, p. 265, fig. 8 (VIII)
ianthinophyllus (variipes var.), pl. 893, f. 1330 (XXI)
ianthipes, pl. 479, f. 669 (XIV)
ignifluus, pl. 134, f. 247, p. 177, fig. 8 et p. 189 (VI)
ignifluus var. colorius, pl. 134, f. 247, p. 177, fig. 8 et p. 190 (VI)
ignifluus f. violens, pl. 134, f. 247, p. 177, fig. 8 (VI)
ignipes, pl. 561, f. 757 (XV)
ignivelatus, pl. 140, f. 258, p. 185, fig. 14 (VI)
ignobilis, pl. 546, f. 744 (XV)
ignotissimus, pl. 811, f. 1153 (XX)
ilexarbutus, pl. 613, f. 793 bis (XVI)
iliopodius, pl. 812, f. 1154 (XX)
illepidus, pl. 962-963, f. 1422 (XXIII)
illibatus (delibutus var.), pl. 71, f. 136, p. 70 (III) ; p. 75 (IV)
illuminoides, pl. 916, f. 1361 et p. 1788 (XXI)
illuminus, pl. 912-915-916, f. 1359 (XXI)
illustri-viri, pl. 939, f. 1394 (XXII)
imbricatoides, pl. 165, f. 301, p. 225, fig. 16 (VII)
imbutoides, pl. 951, f. 1409 et p. 1886 (XXII)
imbutus, pl. 976-977-978-979-980, f. 1444 (XXIII)
imbutus asp. laetior, pl. 982, f. 1447 (XXIII)
imbutus asp. saturnalis, pl. 981-982, f. 1446 (XXIII)
imbutus asp. vilior, pl. 980, f. 1445 (XXIII)
imbutus (confirmatus asp.), pl. 971, f. 1436 (XXIII)
immaculatus, pl. 19, p. 12, 71, 148 (hors-série 1)
immarginatocoloratus (odorifer f.), pl. 518, f. 718 (XIV)
immissus, pl. 763, f. 1035 (XIX)
impennis, pl. 254, f. 422 (IX)
impennoides, pl. 253, f. 415 et p. 399 (IX) ; pl. 992, f. 1461 (XXIII)
imperialis, pl. 100, f. 192, p. 113, 151 (V)
impolitus, pl. 799, f. 1122 (XIX)
inaequalis, p. 1785 (XXI)
inaequalis (forma), pl. 885, f. 1313 (XXI)
inamoenus, p. 266, fig. 9 (VIII)
incarnatolilascens (lucorum asp.), pl. 255, f. 420 (IX) ; pl. 969, f. 1431 (XXIII)
incertus, pl. 503, f. 702 (XIV)
incisior, pl. 34, p. 16, 104, 148 (hors-série 1)

incisopunctatus, pl. 817, f. 1169 (XX)
incisus, p. 15, 92 (hors-série 1) ; pl. 326, f. 516 (XI) ; pl. 811 (XX)
incommixtus (brunneus var.), pl. 710-711, f. 951 et p. 1301 (XVIII)
iners (duracinus f.), pl. 641-642, f. 823 et p. 1176 (XVII)
iners (flabellus f.), pl. 810, f. 1150 et p. 1510 (XIX)
inexpectatus, pl. 630, f. 803 (XVI)
infestans, pl. 391, f. 576 et p. 692 (XII)
inflatobulbus, p. 77, 106 (IV)
inflatus (caninus var.), pl. 86, f. 168 et p. 76 (IV)
infractus, pl. 740-741, f. 1000 (XVIII)
infractus var. aeruginosus, pl. 739-740, f. 998 et p. 1376 (XVIII)
infractus f. subhygrophanus, pl. 740, f. 999 (XVIII)
infuscatus, pl. 827-828, f. 1188 (XX)
ingratus (glaucopus f.), pl. 684, f. 904 et p. 1237 (XVII)
inhonestus, pl. 63, f. 116 (III) ; pl. 838, f. 1216 (XX)
inocyboides, pl. 29, p. 15, 96 (hors-série 1)
inolens, pl. 773, f. 1053 et p. 1506 (XIX)
inolens var. parvinolens, pl. 773, f. 1054 et p. 1506 (XIX)
inops, pl. 838, f. 1214 (XX)
insignibulbus, pl. 342, f. 532 et p. 613 (XI)
insignis, pl. 316, f. 496 (XI)
insignis (decipiens var.), pl. 29, f. 55 (II)
insignis (evernius var.), pl. 947, f. 1405 (XXII)
insignitus, pl. 479, f. 669 et p. 906 (XIV)
insignolens, pl. 520, f. 720 (XIV)
insolitus, pl. 249, f. 408 (IX)
integerrimus, pl. 270, f. 432 (X)
intempestivus, pl. 326, f. 518 et p. 573 (XI)
intentus, pl. 245, f. 402 (IX)
intermedius, pl. 427-428, f. 606 (XIII)
inurbanus, pl. 1-32, p. 16, 22, 99 (hors-série 1)
iodeoides, p. 75 (IV)
iodes, p. 75 (IV)
iodoformicus, pl. 833, f. 1200 (XX)
ionochlorus, pl. 499, f. 698 (XIV)
ionophyllus, pl. 250, f. 409 (IX)
ionosmus, pl. 818-819, f. 1172 (XX)
iriformis, pl. 379, f. 564 (XII)
iris, pl. 135, f. 250, p. 178, fig. 9 (VI)
irregularis, pl. 825, f. 1184 (XX)
isabellae (triformis var.), pl. 395-396, f. 581 (XII)
isabellinus, pl. 830-831, f. 1195 (XX)
isabellinus var. majalis, pl. 824, f. 1182 (XX)
isis, pl. 519, f. 719 (XIV)
jacobii, pl. 316, f. 497 et p. 573 (XI)
jacobi-langei, pl. 642, f. 825 et p. 1176 (XVII)
jamineus (forma), f. 1001 (XVIII)
joannis, pl. 305, f. 475 (X)
joguettii, pl. 507, f. 706 (XIV)
josephii, pl. 610, f. 791 et p. 1100 (XVI)
josserandii, pl. 138, f. 254, p. 181, fig. 11 et p. 190 (VI)
jubarinus, pl. 880-881, f. 1305 (XXI)
julii (speciosissimus var.), pl. 52 et p. 54, 70 (III) ; pl. 544-545, f. 742 (XV)
junghunii, pl. 483-484, f. 682 (XIV)
junquilleovestitus, pl. 572, f. 765 (XV)

juranus, pl. 108, p. 114, 130, fig. 12 et p. 152 (V)
juranus var. elongatosporus, p. 114, 130, fig. 12 et p. 152 (V)
kauffmanii, p. 186, fig. 16 et p. 190 (VI)
killermannii, pl. 284, f. 446 et p. 491 (X)
konradianus, pl. 279, f. 443 et p. 491 (X)
konradianus f. pumiloides, pl. 278, f. 442 et p. 492 (X)
konradii (miniatopus var.), pl. 139, f. 257, p. 183, fig. 13 (VI)
kuehneri, pl. 178, f. 317, p. 263, fig. 7 (VIII)
kuehneri (confirmatus asp.), pl. 973, f. 1437 (XXIII)
kunicensis, pl. 324, f. 514 et p. 573 (XI)
kunicensis var. caespitosus, pl. 324, f. 514 et p. 573 (XI)
laceratomarginatus, pl. 646, f. 834 et p. 1176 (XVII)
lacustris, pl. 7, p. 9, 38, 148 (hors-série 1)
lacustris f. alboannulatus, pl. 8, p. 9, 39, 148 (hors-série 1)
lacustris var. sublacustris, pl. 8, p. 9, 39 (hors-série 1)
laetargutus, p. 318 (IX)
laetior (imbutus asp.), pl. 982, f. 1447 (XXIII)
laetissimus, pl. 854, f. 1260 (XX) ; pl. 895, f. 1332 (XXI)
laetus, pl. 855, f. 1263 (XX)
laetus (balteatocumatilis var.), pl. 198, f. 341, p. 281, fig. 18 (VIII)
laevipes (safranopes var.), pl. 21, p. 13, 70, 150 (hors-série 1)
lanceocystis, pl. 452, f. 625 et p. 789 (XIII)
langeanus (olivascens var.), pl. 733, f. 987 et p. 1376 (XVIII)
langei, pl. 619, f. 797 bis (XVI)
langei (vibratilis var.), pl. 294, f. 460 (X)
laniger, pl. 864-865, f. 1284 (XX)
laniger f. macrosemen, pl. 26, f. 47 (II) ; pl. 865-866, f. 1285 (XX)
lanigeroides, pl. 26, f. 48 (II) ; pl. 879, f. 1304 (XX)
largiusculus, p. 259, fig. 4 (VIII)
largodelibutus, pl. 76, f. 147 et p. 75 (IV)
largoides, pl. 748-749, f. 1013 et p. 1378 (XVIII)
largoides var. napipes, pl. 749, f. 1014 et p. 1378 (XVIII)
largus, pl. 191, f. 333, p. 276, fig. 15 (VIII)
largus var. crucius, pl. 193, f. 335, p. 277, fig. 16 et p. 294 (VIII)
largus var. rubrozonatus, pl. 194, f. 336, p. 277, fig. 16 et p. 294 (VIII)
largusiellus, pl. 191, f. 333, p. 277, fig. 16 et p. 293 (VIII)
lathreus (pseudocrassus var.), pl. 243, f. 400 et p. 373 (IX)
latiphyllus, pl. 833-834, f. 1201 (XX)
latisemen (fervidus var.), pl. 126, f. 232, p. 161, fig. 1 (VI)
latisporus, pl. 841, f. 1225 (XX)
latobalteatus, pl. 161, f. 295, p. 221, fig. 13 (VII)
latoclaricolor, pl. 182, f. 323, p. 265, fig. 8 (VIII)
latus, pl. 179, f. 319, p. 266, fig. 9 (VIII)
lebretonii, pl. 81, f. 156 et p. 77 (IV)
legitimus, pl. 499, f. 697 (XIV)
leochrous, pl. 346, f. 536 (XI)
leonicolor, pl. 344, f. 534 et p. 613 (XI)
lepidopus, pl. 81, f. 157 et p. 76 (IV)
lepidus, pl. 10, p. 9, 44, 148 (hors-série 1)
leproleptopus, pl. 574, f. 766 bis (XV)
leptocephalus, pl. 610, f. 790 (XVI)
leptopus, pl. 576, f. 768 et p. 1031 (XV)
leptospermus (privignoides var.), pl. 72, f. 139 (XII)
leubae, pl. 529, f. 728 (XV)
leucophaetus var. casus-belli, pl. 248, f. 407 (IX)

leucophanes, pl. 114, f. 213 et p. 116 (V)
licinipes, pl. 53, f. 97 (III)
lignicola, pl. 125, f. 230, p. 161, fig. 1 et p. 190 (VI)
lignipes, pl. 886, f. 1316 et p. 1785 (XXI)
lilaceus (saturatus var.), pl. 919, f. 1365 (XXI)
lilacinicolor, pl. 188, f. 330, p. 275, fig. 14 et p. 294 (VIII)
lilacinopes, pl. 215, f. 362 (IX)
lilacinophyllus, pl. 479, f. 670 (XIV)
lilacinopusillus, pl. 776, f. 1059 (XIX)
lilacinosquamulosus, pl. 789, f. 1095 (XIX)
lilacinostipitatus (udolivascens var.), pl. 479, f. 671 et p. 908 (XIV)
lilacinovelatus, pl. 333, f. 524 et p. 613 (XI)
limonius, pl. 549, f. 746 (XV)
limonius f. hydrolimonius, pl. 549, f. 746 et p. 1031 (XV)
lintrisporus, pl. 190, f. 332, p. 275, fig. 14 et p. 298 (VIII) ; p. 401 (IX)
liquidus, pl. 74, f. 141 et p. 75 (IV)
lividoochraceus, pl. 272, f. 434 (X)
lividopallidus, p. 74, 84, 86 (IV)
lividoviolaceus, pl. 186-187, f. 328, p. 270, fig. 12 (VIII)
lividus, pl. 752, f. 1019 et p. 1378 (XVIII)
livor, pl. 990-991, f. 1459 (XXIII)
lobatus, pl. 928, f. 1380 et p. 1884 (XXII)
longispermus (clarobaltoides var.), pl. 207, f. 351, p. 285, fig. 20 et p. 291 (VIII)
lubricus, pl. 223, f. 370 et p. 371 (IX)
lucandii, pl. 929, f. 1383 et p. 1884 (XXII)
luci, pl. 853, f. 1257 (XX)
luciani, pl. 483, f. 681 (XIV)
lucorum, f. 1427 (XXIII)
lucorum var. albipes, pl. 257, f. 419 et p. 399 (IX)
lucorum asp. circumvelatus, pl. 967, f. 1429 (XXIII)
lucorum (cypriacoides asp.), pl. 258, f. 419 (IX) ; pl. 964, f. 1424 (XXIII)
lucorum asp. incarnatolilascens, pl. 969, f. 1431 (XXIII)
lucorum asp. montis-dei, pl. 968, f. 1430 (XXIII)
lucorum asp. umidicola, pl. 967, f. 1428 (XXIII)
ludibriosus, pl. 304, f. 473 et p. 515 (X) ; pl. 839, f. 1218 (XX)
ludificabilis, pl. 195, f. 337, p. 280, fig. 17 et p. 294 (VIII)
luminosus (depexus var.), pl. 557, f. 754 et p. 1031 (XV)
lundelli, pl. 579, f. 770 (XVI)
luridus, pl. 488, f. 687 (XIV)
lustrabilis, pl. 294, f. 461 et p. 492 (X)
luteoallutus, pl. 582, f. 772 bis et p. 1096 (XVI)
luteocingulatus (variiiformis var.), pl. 217, f. 364 et p. 375 (IX)
luteogracilis (*forma*), pl. 488, f. 688 (XIV)
luteoimmarginatus (polymorphus var.), pl. 617, f. 796 bis et p. 1100 (XVI)
luteolus (hinnuleus var.), pl. 31, p. 15, 92, 147 (hors-série 1)
luteolus (trivialis f.), pl. 287, f. 451 (X)
luteo-ornatus, p. 206, fig. 2 et p. 229 (VII)
luteopes, pl. 356, f. 544 (XI)
luteopulveratus, pl. 767, f. 1041 et p. 1504 (XIX)
luteovaginans, pl. 618, f. 797 et p. 1101 (XVI)
luteovelatus, pl. 384, f. 569 et p. 692 (XII)
lutescens (uliginobtusus var.), pl. 485-486, f. 684 (XIV)
lutescentipes (paralbocyaneus f.), pl. 369, f. 553 (XII)
luteus (uliginosus var.), pl. 127, f. 235, p. 163, fig. 4 (VI)
lux-nymphae, pl. 799, f. 1124 (XIX)

luxuriatus, pl. 898, f. 1338 (XXI)
macropus, pl. 859, f. 1275 (XX)
macrosemen (laniger f.), pl. 865-866, f. 1285 (XX)
macrosporus (purpureus var.), pl. 132, f. 242, p. 168, fig. 6 et p. 191 (VI)
macrosporus, pl. 481, f. 677 (XIV)
maculatipes, pl. 181, f. 322, p. 265, fig. 8 et p. 295 (VIII)
maculatoeaespitous, pl. 741, f. 1002 et p. 1376 (XVIII)
maculatophyllus, pl. 843, f. 1231 (XX)
maculatosordescens, pl. 413, f. 593 (XII)
maculosus, pl. 30, f. 58 (II) ; pl. 238, f. 393 (IX)
magicus, pl. 685, f. 905 (XVII)
magicus var. magnisporus, pl. 690, f. 914 et p. 1237 (XVII)
magicus var. olidovolvatus, pl. 686, f. 906 et p. 1237 (XVII)
magisporus, pl. 509, f. 708 et p. 960 (XIV)
magnisporus (magicus var.), pl. 690, f. 914 et p. 1237 (XVII)
magus, pl. 313, f. 491 et p. 573 (XI)
mairei, pl. 103, f. 197, p. 113, 152 (V)
majalis (isabellinus var.), pl. 824, f. 1182 (XX)
major (pateriformis var.), pl. 889-890, f. 1322 (XXI)
major (rapaceus f.), p. 137, 140, fig. 25 (V)
major (saniosus var.), pl. 852, f. 1254 (XX)
majorinus, pl. 305, f. 475 et p. 515 (X)
majusculus, pl. 420, f. 599 (XIII)
malachus, pl. 22, f. 40 (I) ; pl. 377, f. 562 (XII)
malachus f. cholagogus, pl. 378, f. 562 et p. 692 (XII)
malachus f. crinitus, pl. 377, f. 563 et p. 692 (XII)
malefidus, pl. 312, f. 487 et p. 574 (XI)
malenconii, p. 114, 126, fig. 8 et p. 151 (V)
malicorius var. rubrophyllus, pl. 125, f. 229, p. 161, fig. 1 et p. 190 (VI)
malicorius, pl. 125, f. 228, p. 161, fig. 1 (VI)
malleatus, pl. 615-616, f. 795 bis (XVI)
marginato-ochrascens (fulvo-ochrascens var.), pl. 217, f. 362 (IX)
marginatosplendens (saturninus asp.), pl. 805, f. 1139 (XIX) ; pl. 987, f. 1453 (XXIII)
marginatus (variecolor var.), p. 243 (VIII)
masseei, pl. 660, f. 866 (XVII)
mastoideus, pl. 484, f. 683 et p. 906 (XIV)
mattiae, pl. 958, f. 1415 (XXII)
maximus (fulvescens f.), pl. 719-720, f. 963 (XVIII)
maximus (stillatitius f.), pl. 271, f. 434 (X)
maxistriatulus, pl. 459, f. 636 (XIII)
mediocris (sodagnitus var.), p. 117, 144, fig. 28, p. 152 (V) ; pl. 122, f. 223 (VI)
mediosporus (camphoratus var.), pl. 388, f. 573 (XII)
medius, p. 116, 139, fig. 22 et p. 151 (V)
medius (helvolus var.), pl. 6, p. 8, 30 (hors-série 1)
megacystidiosus, pl. 818, f. 1171 (XX)
meinhardii, pl. 15, f. 28 (I) ; pl. 423, f. 603 (XIII)
melanoleucus, pl. 771, f. 1047 et p. 1506 (XIX)
melanotus, pl. 559-560, f. 756 (XV)
melitus, pl. 31, f. 61 et p. 27 (II) ; pl. 480, f. 673 (XIV)
melleicolor, pl. 274, f. 437 (X)
melleifolius, pl. 578, f. 769 (XV)
melleifolius var. basiluteus, pl. 578, f. 769 et p. 1031 (XV)
mellinoides (cotoneus var.), pl. 569-570, f. 763 bis et p. 1031 (XV)
mellinus, pl. 569-577, f. 768 (XV)
melliolens, pl. 584, f. 773 bis (XVI)

memoriae, p. 77, 106 (IV)
meridionalis, pl. 108, f. 204, p. 115, 151 (V)
methecticus, pl. 56, f. 106 (III) ; pl. 670, f. 882 (XVII)
michiganensis (forma), pl. 112, f. 209 et p. 115 (V)
microsemen, pl. 836-837, f. 1208 (XX)
microspermus, pl. 7, f. 9 (I) ; pl. 292, f. 457 (X)
miltinophyllus, pl. 806, f. 1141 et p. 1510 (XIX)
miltinus, pl. 144 (VI)
milvinicolor, pl. 18, p. 12, 65, 149 (hors-série 1) ; pl. 806-807, f. 1142 (XIX)
milvinoides, pl. 803, f. 1134 et p. 1509 (XIX)
milvinus, pl. 69, f. 131 (III) ; pl. 805-806, f. 1137 (XIX)
mimicus, pl. 481, f. 676 et p. 906 (XIV)
miniatopus, pl. 139, f. 257, p. 183, fig. 13 (VI)
miniatopus var. subalpinus, p. 183, fig. 13 (VI)
miniatus (armillatus var.), pl. 146, f. 267, p. 206, fig. 2 et p. 227 (VII)
minicolor, pl. 959, f. 1419 (XXII)
minimus, pl. 482, f. 678 (XIV)
miniobtusus, pl. 457-458, f. 634 (XIII)
minipaleiferus, pl. 779, f. 1065 (XIX)
minisporus (croceotinctus var.), pl. 484, f. 682 (XIV)
minisporus (variegatus var.), pl. 766, f. 1038 (XIX)
minor, pl. 609-611, f. 790 (XVI)
minor (anthracinus f.), pl. 138, f. 253, p. 181, fig. 11 et p. 189 (VI)
minor (eumarginatus f.), pl. 743, f. 1004 et p. 1378 (XVIII)
minor (purpurascens f.), pl. 742 (XVIII)
minor (tigrinipes f.), pl. 250, f. 410 et p. 400 (IX)
minor (triumphans f.), pl. 219, f. 366 (IX)
minutalis, p. 59 (hors-série 1)
miraculosus, p. 101 (IV)
mirandus, pl. 128, f. 236, p. 166, fig. 5 et p. 190 (VI)
mirificus, pl. 263, f. 425 et p. 492 (X)
mirosporus, pl. 280, f. 444 (X)
mirus, pl. 422, f. 601 et p. 746 (XIII)
mixtus, pl. 370, f. 555 et p. 692 (XII)
mixtus var. foetentulus, pl. 371, f. 555 et p. 692 (XII)
moenne-loccozii, pl. 102, f. 194, p. 113, 151 (V)
molochinus, pl. 124, f. 224 (VI) ; pl. 356, f. 543 et p. 613 (XI)
monspeliensis (castaneus var.), pl. 307, f. 479 (X)
monstrificus, pl. 517, f. 716 (XIV)
monstriger, pl. 505, f. 705 (XIV)
montanus, pl. 727, f. 978 (XVIII)
montanus var. fageticola, pl. 728, f. 979 (XVIII)
montensis, pl. 338, f. 528 et p. 613 (XI)
montis-albi, pl. 632, f. 806 (XVII)
montis-dei (lucorum asp.), pl. 968, f. 1430 (XXIII)
morlaisianus, pl. 476, f. 664 (XIV)
moseri, pl. 699, f. 934 (XVII)
moserianus, pl. 360 (XII)
mucifluoides, pl. 280-281, f. 444 (X)
mucifluoides var. brunneus, pl. 282, f. 445 et p. 492 (X)
mucifluoides var. ochroflavus, pl. 281, f. 445 et p. 492 (X)
mucifluus, pl. 266-282, f. 427 (X)
mucosoamarissimus, pl. 291, f. 456 (X)
mucosus, pl. 283, f. 446 (X)
multiformis, pl. 62, f. 113 (III) ; pl. 585-586, f. 774 (XVI)

multiformis var. balius, pl. 586-587, f. 774 bis (XVI)
multiformis var. caesiophyllus, pl. 587, f. 775 et p. 1096 (XVI)
multiformium, pl. 614-615, f. 795 (XVI)
multivagus, pl. 6, f. 8 (I) ; pl. 919-920, f. 1366 (XXI)
muricinicolor, pl. 201, f. 345, p. 283, fig. 19 et p. 295 (VIII)
muricinicolor var. rufoamethystinus, pl. 201, f. 345, p. 283, fig. 19 et p. 295 (VIII)
muricinoides, pl. 3, f. 4 (I) ; pl. 178, f. 317, p. 259, fig. 4 (VIII)
muricinus, pl. 527-534, f. 727 (XV)
muscigenus, p. 470 (X)
mutans, pl. 653, f. 849 (XVII)
mutans (anthracinus var.), p. 177, fig. 8 (VI)
myrtillinus, pl. 78, f. 151 et p. 76 (IV)
myrtillophilus (brunneofulvus f.), pl. 704, f. 943 et p. 1301 (XVIII)
mystagogi, pl. 364, f. 549 et p. 693 (XII)
mystagogi var. perannulatus, pl. 364, f. 549 (XII)
myxazureus, pl. 76, f. 148 et p. 75, 105 (IV)
myxoanomalus, pl. 75, f. 146 et p. 75 (IV)
myxoproteus, pl. 74, f. 142, p. 74, 105 (IV)
naevosus (delibutus var.), pl. 71, f. 137 (III) ; p. 75 (IV)
nanceiensis, pl. 490, f. 690 (XIV)
nanceiensis var. pseudopercomium, pl. 491, f. 691 et p. 960 (XIV)
nanus, pl. 448, f. 621 (XIII)
napipes (largoides var.), pl. 749, f. 1014 et p. 1378 (XVIII)
napus, pl. 10, f. 16 (I) ; pl. 592-593, f. 778 (XVI)
natalis, pl. 510, f. 709 (XIV)
natalis var. geminus, pl. 510, f. 709 et p. 960 (XIV)
natalis f. vinosostipitatus, pl. 509-510 (XIV)
naucoriaeformis, pl. 482, f. 679 (XIV)
nauseolens, pl. 110, f. 207, p. 115, 151 (V)
nauseosmus, pl. 14, p. 11, 55, 149 (hors-série 1)
navisporus, pl. 45, f. 91 et p. 27 (II) ; pl. 644, f. 829 (XVII)
nebularis, p. 21 (I) ; pl. 204, f. 348, p. 285, fig. 20 (VIII)
nefastus, pl. 966, f. 1426 et p. 1982 (XXIII)
neglectus, pl. 888, f. 1320 et p. 1786 (XXI)
nemorensis (variecolor var.), pl. 177, f. 316, p. 260, fig. 5 (VIII)
nemorosus, p. 117, 147, fig. 31 (V) ; pl. 124, f. 227 (VI)
neocolus, pl. 143, f. 262 (VI)
neofallax, pl. 479-480, f. 671 et p. 907 (XIV) ; pl. 794, f. 1106 (XIX)
neotriumphans, pl. 221, f. 368 et p. 372 (IX)
nigrescens, pl. 306, f. 476 et p. 515 (X)
nigriculus, pl. 126, f. 233, p. 161, fig. 1 et p. 190 (VI)
nigrobtusus, pl. 476, f. 663 et p. 907 (XIV)
nigromaculatus, pl. 844, f. 1235 (XX)
nigromammosus, pl. 471, f. 656 et p. 907 (XIV)
nigrospurcatus (subbalaustinus f.), pl. 905-906, f. 1344 et p. 1787 (XXI)
nitidissimus, pl. 65, f. 121 et p. 70 (III) ; pl. 468, f. 650 (XIII)
nitidus, pl. 73, f. 140 et p. 75 (IV)
nitrosus, pl. 700 (XVIII)
notandus (scaurus var.), pl. 729-730, f. 982 et p. 1375 (XVIII)
notatus, pl. 568, f. 762 (XV)
nothoduracinus, pl. 835-836, f. 1205 (XX)
nothoraphanoides (forma), pl. 567, f. 760 bis (XV)
nothosaniosus, pl. 845-846-847, f. 1237 (XX)
nothosaniosus (forma), pl. 846, 847 (XX)
nudus (eumarginatus var.), pl. 743-744, f. 1005 et p. 1378 (XVIII)

nymphaecolor, p. 117, 146, 151 (V) ; pl.122, f. 224 (VI)
obesipes (torvus f.), pl. 252, f. 413 et p. 400 (IX)
obesiporus, pl. 263, f. 425 et p. 492 (X)
obliquus, pl. 360 (XII)
obscuratus, pl. 843, f. 1230 (XX)
obscurocyaneus, pl. 739, f. 996 (XVIII)
obsoletus, pl. 239, f. 395 (IX)
obtusobadius, pl. 454, f. 629 (XIII)
obtusobrunneus, pl. 477-478, f. 666 bis (XIV)
obtusobrunneus f. persimilis, pl. 478, f. 667 (XIV)
obtuscephalus, pl. 780, f. 1068 (XIX)
obtusocrenatus, pl. 458, f. 634 et p. 789 (XIII)
obtusoduracinoides, pl. 450, f. 624 (XIII)
obtusoides, pl. 269, f. 431 (X)
obtusorum, pl. 455, f. 631 (XIII)
obtusotinctus, pl. 457, f. 633 (XIII)
obtusus, pl. 449-450, f. 623 (XIII)
obtusus (uliginosus var.), pl. 127, f. 235 (VI)
occidentalis, pl. 742, f. 1003 (XVIII)
occidentalis (phoeniceus var.), pl. 130, f. 240, p. 168, fig. 6 (VI)
occultus, pl. 173, f. 310, p. 254, fig. 3 et p. 295 (VIII)
ochraceobrunneus, pl. 234, f. 387 et p. 372 (IX)
ochraceocephalus, pl. 277, f. 441 (X)
ochraceoflavescens (subelator f.), pl. 267, f. 428 (X)
ochraceoleoninus, pl. 25, p. 14, 82 (hors-série 1)
ochraceoleoninus f. parvisemen, pl. 25, p. 14, 82 (hors-série 1)
ochraceoolivascens, pl. 277, f. 440 et p. 492 (X)
ochraceopallescens, pl. 347, f. 537 et p. 613 (XI)
ochraceoplicatus, pl. 28, p. 15, 88, 149 (hors-série 1)
ochraceoplicatus (elator f.), pl. 266, f. 427 (X)
ochraceosafranopes, pl. 944 (XXII)
ochraceovelatus (speciosissimus var.), pl. 51 et p. 55, 70 (III) ; pl. 545, f. 742 (XV)
ochraceovestitus, pl. 856, f. 1269 (XX)
ochraceus (finitimus f.), pl. 392, f. 577 (XII)
ochrocinerascens (fulvoochrascens var.), pl. 214, f. 360 (IX)
ochroclarus, pl. 172, f. 309, p. 254, fig. 3 et p. 296 (VIII)
ochroflavus (mucifluoides var.), pl. 281, f. 445 (X)
ochrofulvescens (forma) , pl. 671, f. 884 (XVII)
ochroleuoides, pl. 301-302, f. 470 et p. 492 (X)
ochroleucus, pl. 300-301, f. 469 (X)
ochroleucus var. schaefferii, pl. 301, f. 470 (X)
ochropallidus, pl. 612, f. 792 (XVI)
ochropallidus var. plumosus, pl. 612-613, f. 793 et p. 1100 (XVI)
ochrophyllus, pl. 81, f. 158 et p. 76 (IV)
ochropudorinus, pl. 600-601, f. 782 bis et p. 1098 (XVI)
ochrorufus, pl. 322, f. 510 et p. 574 (XI)
odorifer, pl. 518, f. 718 (XIV)
odorifer f. immarginatocoloratus, pl. 518, f. 718 (XIV)
oenochelis, pl. 155, f. 285, p. 211, fig. 6 et p. 230 (VII)
olearioides, pl. 1, f. 1 (I) ; pl. 414, f. 595 (XIII)
olfactorius, pl. 297, f. 465 et p. 493 (X)
olidoamarus, pl. 687, f. 908 (XVII)
olidoamarus f. valentinus, pl. 688, f. 909 et p. 1237 (XVII)
olidoamethysteus, pl. 225, f. 373 (IX)
olidobulbosus, pl. 223, f. 370 (IX)

olidovolvatus (magicus var.), pl. 686, f. 906 et p. 1237 (XVII)
olidus, pl. 229, f. 381 (IX)
olidus var. caput-megaerae, pl. 229, f. 381 et p. 372 (IX)
olivaceobrunneus, pl. 817, f. 1168 (XX)
olivaceodepressus (fuisporus var.), pl. 797, f. 1114 et p. 1505 (XIX)
olivaceomarginatus, pl. 855, f. 1265 (XX)
olivaceostipitatus, pl. 837, f. 1209 (XX)
olivaceus (dionysae f.), pl. 696, f. 927 et p. 1236 (XVII)
olivaceus (glaucopus var.), pl. 683-684, f. 903 (XVII)
olivascens, p. 7, 27 (hors-série 1) ; pl. 731, f. 985 (XVIII)
olivascens f. gigas, pl. 732, f. 986 (XVIII)
olivascens var. langeanus, pl. 733, f. 987 et p. 1376 (XVIII)
olivascentium, pl. 507, f. 707 (XIV)
olivellus (flavovirens var.), pl. 512, f. 711 et p. 960 (XIV)
oliveus, pl. 499, f. 698 (XIV)
olympianus, pl. 34, f. 65 (II) ; p. 114 (V)
ominosus, pl. 131, f. 241, p. 168, fig. 6 et p. 190 (VI)
omissus, pl. 132, f. 243, p. 168, fig. 6 et p. 191 (VI)
opertaneus, pl. 311, f. 486 et p. 574 (XI)
ophiopoides, pl. 461, f. 640 (XIII)
ophiopus, pl. 28, f. 51 (II) ; pl. 240, f. 396 (IX)
ophiopus f. fluryi, pl. 241, f. 397 et p. 372 (IX)
ophiopus f. pervelatus, pl. 240, f. 396 et p. 372 (IX)
opimatus (subtortus var.), pl. 44, f. 89 (II)
opimus, pl. 158, f. 289 (VII)
opizii, pl. 28, p. 14, 90 (hors-série 1)
orasericeus, pl. 663, f. 872 (XVII)
orellanoides, pl. 51, p. 53 (III) ; pl. 543-544, f. 741 (XV)
orellanoides (f. des conifères), pl. 49, p. 53 (III)
orellanoides (f. des hêtraies), pl. 49, p. 53 (III)
orellanus, pl. 49, p. 51 (III) ; pl. 542, f. 740 (XV)
orellanus var. rutilans, pl. 50, p. 51 (III) ; pl. 542, f. 740 et p. 1031 (XV)
orellanus var. tristis, pl. 50, p. 52 et 70 (III) ; pl. 543, f. 741 (XV)
oreobius, pl. 838, f. 1212 (XX)
orichalceolens (forma), pl. 517, f. 716 (XIV)
orichalceus, pl. 516, f. 715 (XIV)
ornithopus, pl. 641, f. 821 (XVII)
ortonii, pl. 75, f. 145, p. 75, 105 (IV)
osmophorus, pl. 599, f. 781 (XVI)
osmophorus var. exhalans, pl. 599-600, f. 782 et p. 1098 (XVI)
ostruophilus, pl. 471, f. 656 (XIV)
ovargutus, p. 318 (IX)
ovatosporus, pl. 453, f. 627 et p. 789 (XIII)
ovoideosporus, pl. 838, f. 1215 (XX)
paleaceus, pl. 780, f. 1069 (XIX)
paleaceus f. pinetorum, pl. 781, f. 1070 et p. 1506 (XIX)
paleiferus, pl. 777-778-779, f. 1063 (XIX)
pallens, pl. 334, f. 525 et p. 614 (XI)
pallescens, pl. 27, p. 14, 87, 149 (hors-série 1)
pallidifolius (elator var.), p. 470 (X)
pallidipes (caerulescens var.), pl. 109, f. 206 et p. 115 (V)
pallidoferrugineus, pl. 932, f. 1386 et p. 1884 (XXII)
pallidofulvus, pl. 478, f. 667 (XIV)
pallidogriseus, pl. 736, f. 992 et p. 1376 (XVIII)
pallidophyllus, pl. 639, f. 819 et p. 1176 (XVII)

pallidostriatoides, pl. 448, f. 621 et p. 789 (XIII)
pallidulus, pl. 272, f. 435 (X)
pallidus (pseudoporphyrus f.), pl. 753, f. 1021 (XVIII)
pallidus (rufoolivaceus var.), pl. 515, f. 714 (XIV)
paludinellus, pl. 451, f. 625 et p. 789 (XIII)
paludophilus, pl. 315, f. 495 et p. 574 (XI)
paludophilus (saniosus var.), pl. 850, f. 1250 (XX)
palustribus, pl. 784, f. 1080 (XIX)
pangloius, pl. 278, f. 442 (X)
pansa, pl. 64, f. 119 (III) ; pl. 355-356, f. 543 (XI)
pantherinus, pl. 500, f. 699 et p. 960 (XIV)
papillatosporus (splendens var.), pl. 425, f. 604 et p. 746 (XIII)
papillatus, pl. 773, f. 1052 (XIX)
papulosus, pl. 224, f. 372 (IX)
papulosus var. pustulatus, pl. 224, f. 372 et p. 372 (IX)
papulosus var. serariicolor, pl. 223, f. 371 et p. 372 (IX)
paracephalixus, pl. 231, f. 384 (IX)
paracephalixus f. rioussetiae, pl. 231, f. 384 (IX)
paracharactes (purpureobadius var.), pl. 133, f. 245, p. 175, fig. 7 ter et p. 191 (VI)
paracohabitans (confirmatus asp.), pl. 971, f. 1438 (XXIII)
paracrassus, pl. 160, f. 294, p. 218, fig. 11 et p. 230 (VII)
paracyanopus, pl. 190, f. 332, p. 275, fig. 14 et p. 296 (VIII)
paradetonsus, pl. 855, f. 1262 (XX)
parafulmineus, pl. 439, f. 613 (XIII)
paragaudis, pl. 153, f. 282, p. 213, fig. 8 (VII)
paralbocyaneus, pl. 368, f. 553 et p. 693 (XII)
paralbocyaneus f. lutescentipes, pl. 369, f. 553 (XII)
paramethystinus, pl. 385, f. 570 et p. 693 (XII)
paramoenolens, pl. 692, f. 918 (XVII)
paranomalus, pl. 83, f. 163 et p. 105 (IV)
paraplatypus, pl. 337, f. 527 et p. 614 (XI)
parapluvius, pl. 295, f. 462 et p. 493 (X)
parargutus, pl. 233, f. 384 et p. 372 (IX)
parasebaceus, pl. 209, f. 354 (IX)
parastemmatum, pl. 789, f. 1096 et p. 1507 (XIX)
parasuaevolens, pl. 35, f. 69-70 (II) ; p. 117 et p. 144, fig. 28 (V) et pl. 122, f. 223 (VI)
parasuillus, pl. 862, f. 1280 (XX)
pardinipes, pl. 701, f. 937 (XVIII)
pardinocephalus, pl. 19, p. 12, 70 (hors-série 1)
pardinus, pl. 166, f. 302, p. 225, fig. 16 et p. 230 (VII)
pardipes, pl. 288, f. 452 (X)
parelegantior, pl. 434, f. 610 et p. 746 (XIII)
parelegantior var. volvaceus, pl. 435, f. 610 et p. 746 (XIII)
parevernoides, pl. 950, f. 1408 et p. 1887 (XXII)
parevernus, p. 1869 (XXII)
parherpeticus, pl. 686, f. 907 (XVII)
parhonestus, pl. 837, f. 1210 (XX)
parincisus (hinnuleus f.) pl. 31, p. 15, 92, 148 (hors-série 1)
parinsignis, pl. 29, f. 55 (II) ; pl. 321, f. 508 et p. 574 (XI)
parolivascens, pl. 729, f. 981 et p. 1375 (XVIII)
parvannulatus, pl. 793, f. 1103 (XIX)
parvepilus var. griseocephalus, pl. 471, f. 657 et p. 907 (XIV)
parvinolens (inolens var.), pl. 773, f. 1054 et p. 1506 (XIX)
parvisemen (ochraceoleoninus f.) pl. 25, p. 14, 82 (hors-série 1)
parvulior, pl. 959, f. 1418 (XXII)

parvulobtusus, pl. 457, f. 633 (XIII)
parvulus, pl. 306, f. 477 (X) ; pl. 796, f. 1111 (XIX)
parvulus (delibutus var.), p. 75 (IV)
parvus, pl. 332-357, f. 523 (XI)
pateriformis, pl. 890, f. 1323 (XXI)
pateriformis var. major, pl. 889-890, f. 1322 (XXI)
patibilis, p. 266 (VIII)
paucus (pseudocyanites var.), pl. 534, f. 732 et p. 1032 (XV)
pauperculoides, pl. 811, f. 1151 (XX)
pauperculus, pl. 811, f. 1152 (XX)
pavoninus (purpureobadius var.), pl. 133, f. 245, p. 175, fig. 7 ter (VI)
pavonius, pl. 33, f. 64 (II) ; p. 78 (IV)
pearsonii, pl. 46, f. 94 (II) ; pl. 878, f. 1303 (XX)
pelargoniobtusus, pl. 43, f. 85 (II) ; pl. 475-476, f. 663 (XIV)
pelargoniosmus, pl. 473, f. 660 (XIV)
pelargoniostriatulus, pl. 783, f. 1078 et p. 1507 (XIX)
pelerinii, pl. 923, f. 1371 et p. 1788 (XXI)
pelitnocephalus, pl. 437 (XIII)
penicillatus, pl. 540 (XV) ; pl. 848, f. 1242 (XX)
peraltus, p. 77, 106 (IV)
peraltus var. subiners, p. 77, 106 (IV)
peramaricatus (forma), pl. 602, f. 783 et p. 1098 (XVI)
perannulatus, pl. 561-563, f. 758 et p. 1031 (XV)
perannulatus (mystagogi var.), pl. 364, f. 549 (XII)
percandelaris, pl. 655, f. 853 et p. 1176 (XVII)
percognitus, pl. 237, f. 390 (IX)
percoloratus (depauperatus var.), pl. 91, f. 177 et p. 78, 106 (IV)
percomis, pl. 489, f. 689 (XIV)
percomium, pl. 490, f. 690 et p. 960 (XIV)
percyaneus, p. 471 (X)
perelatus, pl. 751, f. 1017 (XVIII)
perflavescens (argutus f.), pl. 235, f. 388 et p. 371 (IX)
perfulmineus, pl. 420-421, f. 600 et p. 746 (XIII)
pergemellus, pl. 937, f. 1390 et p. 1884 (XXII)
periodolens, pl. 959, f. 1417 (XXII)
perjurus, pl. 925, f. 1373 et p. 1789 (XXI)
perlaetissimus, pl. 486, f. 685 et p. 907 (XIV)
pernudipes, pl. 916, f. 1360 et p. 1789 (XXI)
perolens, pl. 819, f. 1173 (XX)
peronatorugosus, pl. 90, f. 174 et p. 78 (IV)
peronatosericeus, p. 78 (IV)
perpallens, pl. 112, f. 210 et p. 115 (V)
perrarus, pl. 537, f. 734 (XV)
perrugatus, p. 77 (IV)
perscitus, pl. 650, f. 843 (XVII)
persimilis (obtusobrunneus f.), pl. 478, f. 667 (XIV)
persimillimus, pl. 911, f. 1353 (XXI)
personatus (chevassutii f.), pl. 405, f. 588 (XII)
persoonianus, pl. 738, f. 995 et p. 1376 (XVIII)
pertinens, pl. 756 (XIX)
pervelatus (ophiopus f.), pl. 240, f. 396 et p. 372 (IX)
pervestitus (croceofurfuraceus var.), pl. 474, f. 662 (XIV)
perzonatus, pl. 478, f. 668 et p. 907 (XIV)
petroselineus, pl. 304, f. 472 (X)
petroselineus var. radicipes, pl. 304, f. 472 (X)

petroselinolens (concinus f.), pl. 126, f. 234, p. 162, fig. 3 (VI)
phaeobasalis (sordescentipes f.) pl. 18, p. 12, 67 (hors-série 1)
phaeophylloides (contractus f.), pl. 672, f. 886 (XVII)
phaeophyllus, pl. 850-851, f. 1251 (XX)
phaeophyllus (scaurus f.), pl. 730, f. 983 (XVIII)
phaeopus (hinnuloides var.) pl. 13-14, p. 11, 52, 148 (hors-série 1)
phaeosmus, pl. 310, f. 484 (X)
pharmakopolae (ferrugineus var.), pl. 624, f. 800 bis et p. 1101 (XVI)
phoeniceus, pl. 130, f. 240, p. 168, fig. 6 (VI)
phoeniceus var. occidentalis, pl. 130, f. 240, p. 168, fig. 6 (VI)
pholideoides, pl. 540, f. 737 et p. 1032 (XV)
pholideus, pl. 539, f. 736 (XV)
phrygianus, pl. 541, f. 738 (XV)
phylladus, pl. 667, f. 876 (XVII)
picetorum (subarmillatus var.), pl. 145, f. 264, p. 206, fig. 2 et p. 231 (VII)
pictipes, pl. 141, f. 262, p. 186, fig. 16 (VI)
pilatii, pl. 772, f. 1049 (XIX)
pinastri (rickenianus var.), pl. 324, f. 513 (XI)
pinetorum (paleaceus f.), pl. 781, f. 1070 et p. 1506 (XIX)
pini (anomalus var.), p. 94, 95 (IV)
pinicola, pl. 278, f. 441 (X)
pinophilus, pl. 605, f. 786 (XVI)
piriodolens, pl. 182, f. 324, p. 266, fig. 9 et p. 296 (VIII)
piriosmus (pseudocephalixus f.), pl. 228, f. 380 et p. 373 (IX)
pisciodoratus, pl. 781-782, f. 1072 et p. 1507 (XIX)
pistillipes (pseudolargus f.), pl. 192, f. 334, p. 276, fig. 15 et p. 297 (VIII)
planodepressus, pl. 665, f. 874 (XVII)
platypus, pl. 336, f. 526 (XI)
plicatilis, pl. 447, f. 619 (XIII)
plicatus, pl. 776, f. 1061 et p. 1507 (XIX)
plorans (arquatus f.), pl. 349, f. 538 (XI)
plumbosoides, pl. 69, f. 132 et p. 70 (III) ; pl. 804, f. 1135 (XIX)
plumbosus, pl. 69, f. 130 (III) ; pl. 802-803, f. 1132 (XIX)
plumiger, pl. 788, f. 1092 (XIX)
plumosus (ochropallidus var.) pl. 612-613, f. 793 et p. 1100 (XVI)
pluvialis, pl. 295, f. 461 (X)
pluviorum, pl. 293, f. 457 (X)
pluvius, pl. 299-300, f. 468 (X)
poecilochroma, pl. 39, f. 77 et p. 27 (II) ; pl. 645, f. 832 (XVII)
poecilopus, pl. 58, f. 108 (III)
poirieri, pl. 723-724, f. 971 (XVIII)
poirieri f. clarophyllus, pl. 724, f. 972 (XVIII)
poliodes, pl. 652, f. 846 (XVII)
polychrous, pl. 727, f. 977 (XVIII)
polymorphus, pl. 616-617, f. 796 (XVI)
polymorphus var. luteoimmarginatus, pl. 617, f. 796 bis et p. 1100 (XVI)
poncae, pl. 637, f. 813 (XVII)
poppyzon, pl. 381, f. 566 (XII)
populinus, pl. 770, f. 1046 (XIX)
populorum, pl. 14, f. 25 et p. 21 (I) ; pl. 325, f. 512 (XI)
porphyreticovestitus, pl. 494, f. 693 et p. 961 (XIV)
porphyreticus, pl. 314, f. 492 et p. 574 (XI)
porphyrophorus (porphyropus var.), pl. 754, f. 1024 et p. 1378 (XVIII)
porphyropus, pl. 754-755, f. 1023 (XVIII)
porphyropus var. porphyrophorus, pl. 754, f. 1024 et p. 1378 (XVIII)

porricolor, pl. 504, f. 704 et p. 961 (XIV)
potulentus, pl. 602, f. 784 (XVI)
praelongipes (subferrugineoides f.), pl. 936, f. 1388 (XXII)
praesignis, pl. 859-860, f. 1276 (XX)
praestans, p. 112 (V)
praestantoides (balteatus var.), pl. 196, f. 338, p. 280, fig. 17 et p. 290 (VIII)
praestigiosus, pl. 147, f. 269, p. 207, fig. 3 (VII)
praeterbitus, pl. 813, f. 1160 (XX)
praetermissus, p. 114, 126, fig. 8 et p. 151 (V)
prasinocyaneus, p. 950 (XIV)
prasinoides, pl. 504-505, f. 705 et p. 961 (XIV)
prasinus, pl. 503, f. 703 (XIV) ; pl. 725 (XVIII)
preslianus, pl. 28, p. 15, 88 (hors-série 1)
privignofulvus, pl. 61, f. 112 (III)
privignoides, pl. 399, f. 583 (XII)
privignoides var. leptospermus, pl. 72, f. 139 (III) ; f. 584 et p. 693 (XII)
privignoides var. subnudipes, pl. 399, f. 583 (XII)
privignorum, pl. 57, f. 107 (III)
privignus, pl. 22, f. 41 (I)
privus, pl. 470, f. 655 et p. 907 (XIV)
procalans, pl. 135, f. 250, p. 178, fig. 9 et p. 191 (VI)
procerus, pl. 83, f. 162, p. 77, 105 (IV)
propinquus, pl. 361, f. 547 et p. 693 (XII)
proteus (anomalus var.), p. 94 (IV)
provencalis, pl. 341, f. 531 (XI)
proximus-unus, pl. 226, f. 376 et p. 372 (IX)
pruinatus, pl. 659, f. 863 (XVII)
psammocephalus, pl. 847, f. 1240 (XX)
psathyrobtusus, pl. 452-453, f. 626 (XIII)
pseudoanthracinus, pl. 138, f. 254, p. 181, fig. 11 et p. 191 (VI)
pseudoarcuatorum, pl. 588, f. 775 bis (XVI)
pseudoarcuatus (boudieri var.), pl. 115-116, f. 216 et p. 116 (V)
pseudoarmenioides, pl. 654, f. 852 et p. 1176 (XVII)
pseudoarmeniacus, pl. 657, f. 860 (XVII)
pseudobalaustinus, pl. 908, f. 1347 et p. 1789 (XXI)
pseudobavaricus, pl. 853, f. 1256 (XX)
pseudobiformis, pl. 818, f. 1170 (XX)
pseudobulbosus, pl. 874, f. 1297 (XX)
pseudocalopus, pl. 861, f. 1277 (XX)
pseudocandelaris, pl. 646, f. 835 (XVII)
pseudocaninus, pl. 249, f. 407 (IX)
pseudocasimiri, pl. 798, f. 1119 (XIX)
pseudocephalixus, pl. 228, f. 379 et 372 (IX)
pseudocephalixus f. piriismus, pl. 228, f. 380 et p. 373 (IX)
pseudocephalixus var. scaurobulbosus, pl. 228, f. 380 et p. 373 (IX)
pseudocollinitus, pl. 269, f. 430 et p. 493 (X)
pseudocolus, pl. 141, f. 260, p. 186, fig. 16 (VI)
pseudocrassus, pl. 243, f. 400 (IX)
pseudocrassus var. foliogemmatum, pl. 244, f. 401 et p. 373 (IX)
pseudocrassus var. lathreus, pl. 243, f. 400 et p. 373 (IX)
pseudocrassus var. subcrassus, pl. 244, f. 401 et p. 373 (IX)
pseudocyanites, pl. 532-533, f. 731 bis et p. 1032 (XV)
pseudocyanites var. paucus, pl. 534, f. 732 et p. 1032 (XV)
pseudocyanopus, pl. 169, f. 307, p. 253, fig. 2 et p. 296 (VIII)
pseudodaulnoyae (daulnoyae var.), pl. 203, f. 347, p. 283, fig. 19 et p. 292 (VIII)

pseudodecoloratus, pl. 555, f. 752 (XV)
pseudodepressus, pl. 783-784, f. 1079 et p. 1507 (XIX)
pseudodionysae, pl. 682, f. 901 et p. 1237 (XVII)
pseudoduracinus, pl. 924-925, f. 1372 et p. 1789 (XXI)
pseudofallax, pl. 480, f. 672 et p. 907 (XIV) ; pl. 794-795, f. 1107 (XIX)
pseudofirmus, pl. 876, f. 1300 (XX)
pseudoflabellus, pl. 809, f. 1148 et p. 1510 (XIX)
pseudofulgens, pl. 95, f. 184 (IV) ; pl. 429-430-431, f. 607 (XIII)
pseudofulmineus, pl. 444, f. 616 (XIII)
pseudofulvescens, pl. 721, f. 966 et p. 1302 (XVIII)
pseudofusisporus, pl. 798-799, f. 1121 et p. 1507 (XIX)
pseudogentilis, pl. 845-846, f. 1239 (XX)
pseudogermanus, pl. 788, f. 1091 (XIX)
pseudoglaucopus, pl. 688-689, f. 912 (XVII)
pseudogracilior, pl. 611, f. 791 et p. 1100 (XVI)
pseudoherpeticus, pl. 725, f. 973 (XVIII)
pseudohinnuleus, pl. 26, p. 14, 84, 149 (hors-série 1)
pseudojubarinus, pl. 881-882, f. 1309 et p. 1784 (XXI)
pseudolanatus, pl. 855, f. 1266 (XX)
pseudolargus, pl. 189, f. 331, p. 276, fig. 15 (VIII)
pseudolargus f. pistillipes, pl. 192, f. 334, p. 276, fig. 15 et p. 297 (VIII)
pseudomacropus, pl. 866-867, f. 1286 (XX)
pseudomalachus, pl. 379, f. 564 (XII)
pseudomassei, pl. 661, f. 867 (XVII)
pseudominor, p. 137, 139, fig. 23 (V) ; pl. 609, f. 789 et p. 1099 (XVI)
pseudomuricinus, pl. 744, f. 1006 (XVIII)
pseudonebularis, pl. 206, f. 350, p. 285, fig. 20 et p. 297 (VIII)
pseudopansa, pl. 211, f. 356 et p. 373 (IX)
pseudoparagaudis (salmoneotomentosus var.), pl. 153, f. 281, p. 210, fig. 5 et p. 230 (VII)
pseudoparvus, pl. 335, f. 526 et p. 614 (XI)
pseudopercomium (nanceiensis var.), pl. 491, f. 691 et p. 960 (XIV)
pseudophlegmus, pl. 361, f. 547 (XII)
pseudopimus, pl. 246, f. 403 et p. 373 (IX)
pseudopoliodes, pl. 652, f. 847 (XVII)
pseudopopulinus, pl. 768, f. 1042 (XIX)
pseudoporphyrpus, pl. 752-753, f. 1020 et p. 1379 (XVIII)
pseudoporphyrpus var. anomaloides, pl. 753, f. 1022 et p. 1379 (XVIII)
pseudoporphyrpus f. pallidus, pl. 753, f. 1021 (XVIII)
pseudopraestigiosus, pl. 145, f. 270 (VII)
pseudoprasinus, pl. 501, f. 700 et p. 961 (XIV)
pseudoprivignus, pl. 398, f. 582 (XII)
pseudopumilus, pl. 268, f. 429 et p. 493 (X)
pseudopunctatus, f. 1158 (XX)
pseudoredactus, pl. 318, f. 501 (XI)
pseudorigens, pl. 635, f. 811 (XVII)
pseudorigidipes, pl. 830, f. 1194 (XX)
pseudorigidus, pl. 820, f. 1175 (XX)
pseudorigidus var. dijugatus, pl. 821, f. 1176 (XX)
pseudorubricosus, pl. 18, f. 33 et p. 21 (I) ; pl. 707-708, f. 949 (XVIII)
pseudorugulosus, pl. 10, f. 17 (I) ; pl. 588-589, f. 776 et p. 1097 (XVI)
pseudorusticus, pl. 376, f. 561 et p. 693 (XII)
pseudosafranopes, pl. 19, p. 12, 71, 150 (hors-série 1)
pseudosalor, pl. 262, f. 423 (X)
pseudosalor var. acetolens, pl. 262, f. 424 (X)
pseudosalor var. similis, pl. 262-263, f. 424 (X)

pseudoscutulatus (evernius f.), pl. 949, f. 1407 et p. 1886 (XXII)
pseudosimulatorius, pl. 538, f. 735 (XV)
pseudosolivagus, p. 1842 (XXII)
pseudosordescens, pl. 413, f. 593 (XII)
pseudostriatulus, pl. 43, f. 86 et p. 27 (II) ; pl. 482, f. 677 (XIV)
pseudosuillus, pl. 410, f. 591 (XII)
pseudosulphureus, pl. 502, f. 701 (XIV)
pseudosulphureus var. citrinovirens, pl. 426-427, f. 701 et p. 961 (XIV)
pseudotalus, pl. 608, f. 788 et p. 1099 (XVI)
pseudoturmalis, pl. 759, f. 1029 et p. 1503 (XIX)
pseudouraceus, pl. 823, f. 1180 (XX)
pseudovariegator (variegator var.), pl. 175, f. 314, p. 260, fig. 5 et p. 297 (VIII)
pseudovarius, pl. 212, f. 357 et p. 373 (IX)
pseudovenetus, pl. 564-565-566, f. 760 (XV)
pseudoviolaceocalcarius, p. 114, 132, fig. 14 (V)
pseudovulpinus, pl. 242, f. 398 (IX)
psittacinus, pl. 574-575, f. 767 (XV)
pudoricolor (rubellopes var.), pl. 14, f. 26 (I) ; pl. 312, f. 488 (XI)
pudorinus, pl. 606, f. 786 bis et p. 1099 (XVI)
pulchellus (compar f.), pl. 290, f. 454 (X)
pulcher, pl. 65, f. 120 (III) ; pl. 461, f. 640 (XIII)
pulcherrimus, p. 117, 147, fig. 31 (V) ; pl. 123, f. 226 (VI)
pulchripes, pl. 316-317, f. 498 (XI)
pulverobtusus, pl. 460, f. 638 (XIII)
pumiloides (konradianus f.), pl. 278, f. 442 (X)
pumilus (collinitus var.), pl. 283-286 (X)
punctatiformis, pl. 812, f. 1155 (XX)
punctatoides, pl. 813, f. 1159 (XX)
punctatorum, pl. 813, f. 1156 (XX)
punctatus, p. 16, 104 (hors-série 1) ; pl. 663 (XVII)
puniceus, pl. 130, f. 239, p. 166, fig. 5 (VI)
purpurans, pl. 314, f. 492 (XI)
purpurascens, pl. 745 (XVIII)
purpurascens f. minor, pl. 742 (XVIII)
purpuratus, pl. 99, f. 190 et p. 113 (V)
purpureobadius, pl. 133, f. 244, p. 175, fig. 7 ter (VI)
purpureobadius var. paracharactes, pl. 133, f. 245, p. 175, fig. 7 ter et p. 191 (VI)
purpureobadius var. pavoninus, pl. 133, f. 245, p. 175, fig. 7 ter (VI)
purpureobasalis, pl. 306, f. 476 (X)
purpureopallens, pl. 133, f. 246, p. 175, fig. 7 ter et p. 191 (VI)
purpureus, pl. 132, f. 242, p. 168, fig. 6 et p. 191 (VI)
purpureus var. macrosporus, pl. 132, f. 242, p. 168, fig. 6 et p. 191 (VI)
pustulatus (papulosus var.), pl. 224, f. 372 et p. 372 (IX)
pyrinophyllus, p. 252 (VIII)
pyrophyllus, pl. 638, f. 816 (XVII)
quadricolor, p. 1869 (XXII)
quarciticus, pl. 381, f. 566 (XII)
quercilicis, pl. 445, f. 616 (XIII)
querculus, pl. 322, f. 510 et p. 574 (XI)
quietus, p. 76 (IV)
quisalius (violaceocinctus var.), pl. 196, f. 339, p. 281, fig. 18 et p. 298 (VIII)
radicans, pl. 638, f. 815 (XVII)
radicatoviolaceus, pl. 363, f. 548 (XII)
radicatus (hinnuleus var.), p. 11, 53 (hors-série 1)
radicidurus, pl. 885, f. 1314 et p. 1785 (XXI)

radicifer, pl. 634, f. 809 (XVII)
radicipes (petroselineus var.), pl. 304, f. 472 (X)
radicosissimus, pl. 11, p. 10, 48, 150 (hors-série 1)
radicosus (argutus var.), pl. 235, f. 388 (IX)
rammii (argutus var.), pl. 232, f. 386 et p. 371 (IX)
rapaceotomentosus (forma), pl. 598, f. 780 bis (XVI)
rapaceus, pl. 117, f. 219 et p. 116 (V)
rapaceus var. caesiovergens, p. 142, 143, fig. 27 (V)
rapaceus f. major, p. 137, 140, fig. 25 (V)
raphanicus, pl. 650, f. 842 et p. 1177 (XVII)
raphanodiabolicus, p. 78 (IV) ; pl. 555, f. 751 (XV) ; pl. 802, f. 1130 (XIX)
raphanoides, pl. 558-559, f. 755 (XV)
raphanoides var. carnecyaneus, pl. 89, f. 172 et p. 78, 106 (IV) ; pl. 554, f. 751 (XV)
rarissimus, pl. 209, f. 353 et p. 373 (IX)
rarus (aureifer f.), pl. 5, p. 31, 145 (hors-série 1)
rastetteri, pl. 907, f. 1345 (XXI)
reae, pl. 431, f. 608 et p. 746 (XIII)
recedens, pl. 315, f. 493 et p. 575 (XI)
recensitus, pl. 90, f. 176 et p. 77 (IV)
redactus, pl. 648, f. 839 (XVII)
redeuilhii, pl. 848, f. 1243 (XX)
redimitus (tophaceus f.) , pl. 553, f. 750 (XV)
refectus, pl. 4, f. 5 (I) ; pl. 952-953, f. 1410 (XXII)
regis-romae, pl. 518, f. 717 (XIV)
regius, p. 187, fig. 16 bis (VI)
renidens, pl. 21, f. 38 (I) ; pl. 895-896-903, f. 1333 (XXI)
renidens var. upsaliensis, pl. 895 (XXI)
renidentoides, pl. 7, f. 10 (I)
repandus (trivialis f.), pl. 288, f. 452 (X)
resectipes, pl. 449, f. 623 (XIII)
reumauxii, pl. 395, f. 579 (XII)
reverendissimus, pl. 211, f. 356 et p. 373 (IX)
rex-claricolorum, pl. 760, f. 1030 et p. 1504 (XIX)
rheubarbarinus, pl. 310, f. 484 (X)
rhizophorus, pl. 607, f. 787 (XVI)
rickenianorum, pl. 698, f. 932 (XVII)
rickenianus, p. 146, fig. 30 (V) ; pl. 324, f. 513 et p. 575 (XI)
rickenianus f. pinastri, pl. 324, f. 513 et p. 575 (XI)
rickenii, pl. 284, f. 447 et p. 493 (X)
riederi, pl. 216, f. 363 (IX)
rigelliae, pl. 908, f. 1346 (XXI)
rigens, pl. 45, f. 92 (II) ; pl. 651, f. 844 (XVII)
rigentium, pl. 652-653, f. 848 et p. 1177 (XVII)
rigidipes, pl. 825, f. 1183 (XX)
rigidipodius, pl. 887, f. 1318 (XXI)
rigidus, pl. 785, f. 1085 (XIX) ; pl. 822 (XX)
rimosofissus, pl. 645, f. 833 (XVII)
rimosoides (salicis var.), pl. 374, f. 559 (XII)
riousetiae (paracephalixus f.), pl. 231, f. 384 (IX)
riousetorum, pl. 344, f. 534 (XI)
robertii, pl. 23, f. 43 (I) ; pl. 318 (XI)
robustus (cumatilis var.), pl. 97, f. 188 et p. 112 (V)
robustus (hinnuleus var.) p. 11, 53 (hors-série 1)
romagnesii, pl. 63, f. 117 (III) ; pl. 843, f. 1232 (XX)
rosargutus, pl. 237, f. 391 (IX)

roseipes, p. 106 (IV) ; pl. 311, f. 486 (XI)
roseobrunneus, pl. 305, f. 474 et p. 515 (X)
roseohemitrichus, pl. 791, f. 1098 et p. 1508 (XIX)
roseomyceliosus, pl. 722, f. 969 et p. 1303 (XVIII)
roseonudipes, pl. 2, p. 7, 27, 150 (hors-série 1)
roseovariatus, pl. 761, f. 1032 (XIX)
rubellopes, pl. 312, f. 488 (XI)
rubellopes var. pudoricolor, pl. 14, f. 26 (I) ; pl. 312, f. 488 et p. 575 (XI)
rubellus, pl. 547, f. 745 (XV)
ruberrimus (uliginosus var.), pl. 127, f. 234, p. 163, fig. 4 et p. 192 (VI)
rubicundulus, pl. 242, f. 399 (IX)
rubicundus, pl. 140, f. 258, p. 185, fig. 14 et p. 192 (VI)
rubricatus, pl. 929, f. 1381 (XXII)
rubricosior, pl. 926, f. 1374 (XXII)
rubricosissimus, pl. 929, f. 1382 (XXII)
rubricosissimus (confirmatus asp.), pl. 972, f. 1439 (XXIII)
rubricosissimus asp. tuberosus, pl. 991, f. 1460 (XXIII)
rubricosoides, pl. 927, f. 1377 et p. 1884 (XXII)
rubricosus, pl. 42, f. 82 (II) ; pl. 926-927, f. 1376 (XXII)
rubripes, p. 186, fig. 16 (VI)
rubrocinctus, pl. 148, f. 271, p. 207, fig. 3 et p. 230 (VII)
rubrophyllus (malicorius var.), pl. 125, f. 229, p. 161, fig. 1 et p. 190 (VI)
rubrosanguineus, pl. 128, f. 236, p. 166, fig. 5 et p. 192 (VI)
rubrovelatus (glaucopus var.), p. 1217 (XVII)
rubrozonatus, pl. 139, f. 255, p. 182, fig. 12 (VI)
rubrozonatus (largus var.), pl. 194, f. 336, p. 277, fig. 16 et p. 294 (VIII)
rufescentipes, pl. 326, f. 517 et p. 575 (XI)
rufior, pl. 209, f. 355 et p. 374 (IX)
rufoallutus, pl. 580, f. 771 et p. 1096 (XVI)
rufoallutus var. caesiolamellatus, pl. 581, f. 771 et p. 1096 (XVI)
rufoallutus var. xanthus, pl. 581, f. 772 et p. 1096 (XVI)
rufoamethystinus (muricinicolor var.), pl. 201, f. 345, p. 283, fig. 19 et p. 295 (VIII)
rufobasalis, pl. 477, f. 666 (XIV)
rufolatus, pl. 184, f. 326, p. 267, fig. 10 et p. 297 (VIII)
rufolatus var. brevisporus, pl. 185, f. 327, p. 267, fig. 10 et p. 297 (VIII)
rufolatus f. bulbosus, p. 267, fig. 10 (VIII)
rufomaculatus, pl. 230, f. 382 (IX)
rufo-olivaceus, pl. 515, f. 714 (XIV)
rufo-olivaceus var. pallidus, pl. 515, f. 714 (XIV)
rufo-olivaceus var. vinosus, pl. 47, f. 95 et p. 27 (II) ; pl. 516, f. 715 (XIV)
rufuloides, pl. 259, f. 422 et p. 399 (IX)
rufulus, pl. 125, f. 231, p. 161, fig. 1, p. 162, fig. 2 et p. 192 (VI)
rugatofibrillosus, pl. 477, f. 665 (XIV)
rugosus, pl. 89, f. 173 et p. 77 (IV)
russeoides, pl. 494, f. 693 (XIV)
russeus, pl. 492, f. 692 (XIV)
russii, p. 152 (V) ; pl. 198, f. 341, p. 283, fig. 19 (VIII)
russulaespermus, pl. 482, f. 678 et p. 908 (XIV)
russus, pl. 182, f. 324, p. 266, fig. 9 (VIII)
rusticellus, pl. 813, f. 1157 (XX)
rusticus, pl. 376, f. 561 (XII)
rutilans (orellanus var.), pl. 50, p. 51 (III) ; pl. 542, f. 740 et p. 1031 (XV)
sabaudiae (cyanobasalis var.), pl. 205, f. 349, p. 285, fig. 20 et p. 292 (VIII)
sabuletorum, pl. 164, f. 299 et p. 230 (VII)
sacchariosmus, pl. 841, f. 1224 (XX)

saevus (forma), pl. 755, f. 1025 et p. 1379 (XVIII)
safranopes, pl. 20, p. 12, 68 (hors-série 1)
safranopes var. bulbosus, pl. 20, p. 12, 69, 150 (hors-série 1)
safranopes var. laevipes, pl. 21, p. 13, 70, 150 (hors-série 1)
safranopes var. sublaevisporus, pl. 21, p. 13, 69 (hors-série 1)
safranopes var. thermophilus, pl. 21, p. 13, 70 (hors-série 1)
saginoides, pl. 93, f. 182 (IV) ; pl. 210, f. 354 et p. 374 (IX)
saginus, pl. 208, f. 352 (IX)
saliceticolus (decipiens f.), pl. 319, f. 504 (XI)
salicetophilus, pl. 840, f. 1220 (XX)
salicinus, pl. 958, f. 1416 et p. 1887 (XXII)
salicis (saturninus asp.), pl. 67, f. 126 (III) ; pl. 374, f. 559 (XII) ; pl. 987-988, f. 1454 (XXIII)
salicis var. rimosoides, pl. 374, f. 559 (XII)
salicum, pl. 8-9, p. 9, 41, 150 (hors-série 1)
salmoneobasalis, pl. 495, f. 694 et p. 961 (XIV)
salmoneotomentosus, pl. 152, f. 281, p. 210, fig. 5 (VII)
salmoneotomentosus var. pseudoparagaudis, pl. 153, f. 281, p. 210, fig. 5 et p. 230 (VII)
salmonicolor, pl. 152, f. 280, p. 210, fig. 5 (VII)
salor, pl. 9, f. 15 (I)
salor ssp. transiens, p. 84 (IV)
sanguineophyllus, pl. 910, f. 1351 et p. 1790 (XXI)
sanguineus, pl. 129-144, f. 238, p. 166, fig. 5 (VI)
sanguineus var. aurantiovaginatus, pl. 129, f. 238, p. 166, fig. 5 et p. 192 (VI)
sanguineus var. santalinus, pl. 128, f. 237, p. 166, fig. 5 et p. 192 (VI)
sanguinolentus (fuscotinctus var.), pl. 30, f. 57 et p. 27 (II) ; p. 315, 374 (IX)
saniosoides, pl. 854, f. 1259 (XX)
saniosus, pl. 851, f. 1253 (XX)
saniosus var. croceorubens, pl. 850, f. 1247 (XX)
saniosus var. major, pl. 852, f. 1254 (XX)
saniosus var. paludophilus, pl. 850, f. 1250 (XX)
santalinus (sanguineus var.), pl. 128, f. 237, p. 166, fig. 5 et p. 192 (VI)
saturatus, pl. 917-918-919, f. 1364 (XXI)
saturatus var. lilaceus, pl. 919, f. 1365 (XXI)
saturnalis (imbutus asp.), pl. 981-982, f. 1446 (XXIII)
saturninoides, pl. 960-961-962, f. 1421 (XXIII)
saturninus, pl. 981-983-984, f. 1448 (XXIII)
saturninus asp. cohabitans, pl. 985, f. 1449 (XXIII)
saturninus asp. deceptivus, pl. 985-986, f. 1450 (XXIII)
saturninus asp. dionisiae, pl. 986, f. 1451 (XXIII)
saturninus asp. fulvorimosus, pl. 986, f. 1452 (XXIII)
saturninus asp. marginatosplendens, pl. 987, f. 1453 (XXIII)
saturninus asp. salicis, pl. 987-988, f. 1454 (XXIII)
saturninus asp. sporanotandus, pl. 988, f. 1455 (XXIII)
saturninus asp. subtorvus, pl. 988, f. 1456 (XXIII)
saturninus asp. urbicoides, pl. 989, f. 1457 (XXIII)
saugeti (caninus f.), pl. 85, f. 166 et p. 76 (IV)
scandens, pl. 65, f. 123 (III) ; pl. 463-464, f. 642 (XIII)
scaurobulbosus (pseudocephalixus var.), pl. 228, f. 380 et p. 373 (IX)
scauroides, pl. 174, f. 313, p. 261, fig. 6 (VIII)
scaurotraganoides, pl. 114, f. 214 et p. 116 (V)
scaurus var. notandus, pl. 729-730, f. 982 et p. 1375 (XVIII)
scaurus f. phaeophyllus, pl. 730, f. 983 (XVIII)
scaurus ssp. violaceonitens, pl. 20, f. 37 (I)
schaefferi (ochroleucus var.), pl. 301, f. 470 (X)
schaefferianus, pl. 180, f. 320, p. 263, fig. 7 (VIII)

sciophylloides, pl. 965-966, f. 1425 et p. 1982 (XXIII)
scobinaceus, pl. 797, f. 1116 (XIX)
scriptor, pl. 796, f. 1109 (XIX)
sebaceus, pl. 36, f. 71 (II) ; pl. 767-769-770, f. 1045 (XIX)
sefendens, pl. 668, f. 878 (XVII)
semisanguineus, pl. 131, f. 241, p. 168, fig. 6 (VI)
seminagnitus, pl. 910, f. 1350 (XXI)
semivelatus, pl. 671, f. 883 (XVII)
semivestitus (forma), pl. 856, f. 1268 (XX)
semudaphilus, pl. 912, f. 1354 et p. 1790 (XXI)
sensibilis, pl. 772, f. 1050 et p. 1508 (XIX)
separabilis, pl. 24-25, p. 13, 22, 78 (hors-série 1)
seponendus, pl. 769, f. 1044 (XIX)
sequanus, pl. 77, f. 149 et p. 74 (IV)
serariicolor (papulosus var.), pl. 223, f. 371 et p. 372 (IX)
serarius, pl. 303, f. 471 (X)
sergianus, pl. 289, f. 453 et p. 493 (X)
sericeofibrillosus, pl. 319, f. 502 et p. 575 (XI)
sericeofulvus, pl. 880-881, f. 1307 et p. 1784 (XXI)
sericeus, pl. 432-441, f. 608 (XIII)
serotinus, pl. 174, f. 312, p. 259, fig. 4 et p. 297 (VIII)
similigenus, pl. 317, f. 499 et p. 575 (XI)
similis (aurantionapus var.), pl. 596-597, f. 780 et p. 1097 (XVI)
similis (pseudosalor var.), pl. 262-263, f. 424 (X)
simillimus, pl. 513, f. 710 et p. 961 (XIV)
simulatorius, pl. 379, f. 563 et p. 693 (XII)
simulatus, pl. 529-530, f. 729 (XV)
sobrius, pl. 193, f. 335, p. 276, fig. 15 (VIII)
sociatus, pl. 56, f. 104 (III) ; pl. 663, f. 871 (XVII)
sodagnitus, pl. 35 (II) ; p. 117, 144, fig. 28 (V)
sodagnitus var. mediocris, p. 117, 144, fig. 28, p. 152 (V) ; pl. 122, f. 223 (VI)
sodagnitus var. parasuaveolens, pl. 35, f. 69-70 (II) ; p. 117, 144 (V) ; pl. 122, f. 223 (VI)
solidus, pl. 13, p. 11, 53, 151 (hors-série 1)
solis-amicus, pl. 861-862, f. 1279 (XX)
solis-occasus, pl. 46, f. 93 (II) ; pl. 861, f. 1278 (XX)
solitarius, pl. 443, f. 615 (XIII)
solivagus, pl. 664, f. 873 et p. 1179 (XVII)
solivagus (subferrugineoides var.), pl. 935-936, f. 1389 et p. 1885 (XXII)
sordescens, pl. 407, f. 590 (XII)
sordescens var. vestitissimus, pl. 408, f. 590 et p. 694 (XII)
sordescantipes, pl. 18, p. 12, 65, 151 (hors-série 1)
sordescantipes f. phaeobasalis, pl. 18, p. 12, 67 (hors-série 1)
sordidemaculatus, pl. 702, f. 940 (XVIII) ; pl. 943-944, f. 1401 (XXII)
soricinegriseus, p. 114, 125, fig. 7 (V)
sororiatus, pl. 609, f. 789 et p. 1099 (XVI)
sp., f. 1248 (XX)
spadicellus, pl. 179, f. 318 (VIII)
spadiceus, pl. 180, f. 321, p. 263, fig. 7 (VIII)
spadochrous, pl. 670, f. 881 et p. 1179 (XVII)
sparsus, p. 115, 135, fig. 19 et p. 152 (V)
speciosior, pl. 9, p. 9, 43, 151 (hors-série 1)
speciosissimus, pl. 52 et p. 54 (III) ; pl. 545, f. 743 (XV)
speciosissimus var. julii, pl. 52 et p. 54, 70 (III) ; pl. 544-545, f. 742 (XV)
speciosissimus var. ochraceovelatus, pl. 51 et p. 55, 70 (III) ; pl. 545, f. 742 (XV)
spectabilis, p. 117, 145, fig. 29 (V)

spectabilis (triumphans f.), pl. 222, f. 365 et p. 375 (IX)
speculus, pl. 339, f. 530 et p. 614 (XI)
sphaeroideogranatus, pl. 208, f. 352 (IX)
sphagnetorum, pl. 179, f. 318, p. 263, fig. 7 et p. 297 (VIII)
sphagnicola, pl. 482, f. 679 et p. 908 (XIV)
sphagnophilus, pl. 111 et p. 115 (V)
spilomeus, pl. 33, f. 63 (II) ; p. 78 (IV)
spilomeus var. subspilomeus, pl. 92, f. 179 et p. 78 (IV)
splendens, pl. 424, f. 603 (XIII)
splendens var. meinhardii, pl. 15, f. 28 (I)
splendens var. papillatosporus, pl. 425, f. 604 et p. 746 (XIII)
splendens var. splendidissimus, pl. 424, f. 604 et p. 746 (XIII)
splendentium, pl. 425, f. 605 (XIII)
splendidior, pl. 340, f. 531 et p. 614 (XI)
splendidissimus (splendens var.), pl. 424, f. 604 et p. 746 (XIII)
splendidoides, pl. 285, f. 447 (X)
splendidus, p. 470 (X)
splendificus, pl. 498, f. 697 (XIV)
sporadicus, pl. 1-12, p. 10, 21, 46 (hors-série 1)
sporagnitus, pl. 800, f. 1127 et p. 1508 (XIX)
sporanotandus (saturninus asp.), pl. 375, f. 560 (XII) ; pl. 988, f. 1455 (XXIII)
sporanotus, pl. 464-465, f. 643 (XIII)
sporovatus, pl. 657, f. 858 (XVII)
spurcatocephalus (confirmatus asp.), pl. 972, f. 1440 (XXIII)
spurcatus, pl. 325, f. 516 et p. 575 (XI)
spurcus, p. 27 (II) ; pl. 531-532, f. 731 (XV)
squamicutis, pl. 258, f. 421 et p. 399 (IX)
squamosipes, pl. 289, f. 453 (X)
squamosopileatus, pl. 353, f. 541 (XI)
squamulifer, pl. 4-5, p. 8, 33, 151 (hors-série 1)
squamulosus, p. 8, 33 (hors-série 1) ; pl. 561, f. 757 (XV)
squarrulosus, pl. 5, p. 8, 33, 152 (hors-série 1)
stellorugosus, pl. 468, f. 650 (XIII)
sterilobtusus, pl. 447, f. 620 (XIII)
stillatitius, pl. 271, f. 433 (X)
stillatitius f. maximus, pl. 271, f. 434 et p. 493 (X)
strenuipes, pl. 411, f. 592 (XII)
strenuipes var. subacuminatus, pl. 412, f. 592 et p. 694 (XII)
strenuipes f. viperinus, pl. 927, f. 1378 et p. 1887 (XXII)
strenuisporus, pl. 404, f. 586 (XII)
strenuus (triformis f.), pl. 395, f. 580 (XII)
striaepes, pl. 926, f. 1375 (XXII)
striatuloides, pl. 469, f. 653 (XIII)
striatulorufus, pl. 480, f. 673 et p. 908 (XIV)
subacaulis (basiroseus f.), pl. 307, f. 478 (X)
subacuminatus (strenuipes var.), pl. 412, f. 592 (XII)
subacutus, pl. 43, f. 83 (II) ; pl. 455, f. 631 (XIII)
subaffinis, pl. 764, f. 1036 (XIX)
subalbescens, p. 116, 138, fig. 21 et p. 152 (V)
subalbicaulis, pl. 896, f. 1334 (XXI)
subalbidulus, pl. 273, f. 436 et p. 493 (X)
subalneus, pl. 856, f. 1271 (XX)
subalpinus (miniatopus var.), p. 183, fig. 13 (VI)
subamaricatus, pl. 688, f. 910 et p. 1238 (XVII)
subamethysteus, pl. 251, f. 412 et p. 399 (IX)

subamethystinus, pl. 341, f. 532 (XI)
subamoenolens, pl. 698, f. 931 (XVII)
subannulatus, pl. 562, f. 758 (XV)
subanthracinus, pl. 136, f. 251, p. 179, fig. 9 bis (VI)
subanthracinus f. bicolor, pl. 136, f. 252, p. 179, fig. 9 bis (VI)
subanthracinus f. virescentipes, pl. 136, f. 252, p. 179, fig. 9 bis et p. 192 (VI)
subarenatus, pl. 541, f. 739 (XV)
subargyropus, pl. 322, f. 509 et p. 576 (XI)
subarmeniaceus, pl. 655, f. 854 (XVII)
subarmillatus, p. 206, fig. 2 (VII)
subarmillatus var. picetorum, pl. 145, f. 264, p. 206, fig. 2 et p. 231 (VII)
subarquatus, pl. 350, f. 539 (XI)
subarquatus (var.), pl. 350, f. 540 (XI)
subatkinsonianus, pl. 352, f. 541 (XI)
subaurantioides, pl. 856, f. 1267 (XX)
subaureus (geophyllus var.), pl. 358-359, f. 545 (XII)
subavellaneoceruleus, pl. 682, f. 900 et p. 1238 (XVII)
subavellanofulvus, pl. 465, f. 644 et p. 789 (XIII)
subavellanofulvus var. glareosus, pl. 465, f. 644 et p. 789 (XIII)
subbalaustinus, pl. 904-905, f. 1342 (XXI)
subbalaustinus f. cephalobulbosus, pl. 905, f. 1343 (XXI)
subbalaustinus f. eugracilis, pl. 854, f. 1258 (XX) ; pl. 905, f. 1343 (XXI)
subbalaustinus f. nigrospureus, pl. 905-906, f. 1344 et p. 1787 (XXI)
subbalteatus, pl. 156, f. 287 (VII)
subbalteatus f. balteatotomentosus, pl. 24, f. 44 (I) ; pl. 157, f. 288 et p. 231 (VII)
subbolbitioides, pl. 269, f. 431 et p. 494 (X)
subbovinus, pl. 701, f. 936 (XVIII)
subbrunneus, pl. 705, f. 946 et p. 1302 (XVIII) ; pl. , f. (XXIII)
subbrunneus f. exannulatus, pl. 706-707, f. 948 et p. 1302 (XVIII)
subbrunneus f. gaiacophilus, pl. 705, f. 947 (XVIII)
subbulliardiioides, pl. 671, f. 882 (XVII)
subcaligatus (azureovelatus var.), pl. 80, f. 155 et p. 76, 105 (IV)
subcandelaris, pl. 659, f. 864 (XVII)
subcaninicolor (fulvoochrascens var.), pl. 213, f. 360 (IX)
subcarcharias, pl. 779-780, f. 1067 et p. 1508 (XIX)
subcastaneus, pl. 305, f. 474 et p. 515 (X)
subcephalixus, pl. 226, f. 375 (IX)
subclaricolor, pl. 762, f. 1033 (XIX)
subclaricolor f. tessellatovariatus, pl. 763, f. 1034 et p. 1504 (XIX)
subcompactus, pl. 238, f. 394 (IX)
subconcreta, pl. 159, f. 292 (VII)
subcoronatus, pl. 320, f. 504 et p. 576 (XI)
subcotoneus, pl. 570, f. 764 et p. 1032 (XV)
subcrassipes, pl. 836, f. 1207 (XX)
subcrassoides, pl. 158, f. 290 et p. 228 (VII) ; p. 298 (VIII)
subcrassus (pseudocrassus var.), pl. 244, f. 401 et p. 373 (IX)
subcristatosporus, pl. 886, f. 1315 et p. 1785 (XXI)
subcroceofulvus (armillatus var.), pl. 147, f. 267, p. 206, fig. 2 et p. 228 (VII)
subcroceophyllus, pl. 12, p. 10, 47 (hors-série 1)
subcurtipes, pl. 863, f. 1281 (XX)
subcyanites, pl. 534, f. 732 et p. 1032 (XV)
subcylindratus (confirmatus asp.), pl. 973, f. 1441 (XXIII)
subcylindripes, p. 431, 494 et p. 494 (X)
subcylindrosporus, pl. 802, f. 1129 et p. 1509 (XIX)
subdecolorans, pl. 212, f. 358 et p. 374 (IX)

subdecoloratus, pl. 235, f. 374 et p. 374 (IX)
subdepressus, pl. 843, f. 1228 (XX)
subduracinoides, pl. 635, f. 811 et p. 1177 (XVII)
subduracinus, pl. 634, f. 810 et p. 1177 (XVII)
subelator, pl. 266-267, f. 428 et p. 494 (X)
subelator f. ochraceoflavescens, pl. 267, f. 428 et p. 494 (X)
subelegantior, pl. 523, f. 725 (XIV)
subelegantissimus (caesiolatens var.), pl. 523, f. 723 et p. 960 (XIV)
subemunctus, pl. 74, f. 143 et p. 74, 105 (IV)
suberetorum (cedretorum var.), pl. 523, f. 722 (XIV)
suberi, pl. 382, f. 567 (XII)
suberugatus, pl. 805, f. 1138 et p. 1511 (XIX)
suberythraeus, pl. 313, f. 489 (XI) ; p. 695 (XII)
suberythrinus, pl. 309, f. 482 (X)
suberythrinus var. geraniolens, pl. 309, f. 482 (X)
subfasciatus, pl. 326, f. 517 (XI)
subferruginascens, pl. 858, f. 1274 (XX)
subferrugineoides, pl. 932-933-934-935, f. 1387 (XXII)
subferrugineoides (forma), pl. 883-884, f. 1311 (XXI)
subferrugineoides f. praelongipes, pl. 936, f. 1388 (XXII)
subferrugineoides var. solivagus, pl. 935-936, f. 1389 et p. 1885 (XXII)
subferrugineus, pl. 858 (XX) ; pl. 940-941, f. 1396 (XXII)
subfibrosus (tophaceus f.), pl. 551, f. 749 (XV)
subfilamentosus, pl. 33, p. 16, 101, 152 (hors-série 1)
subfinitimus, pl. 855, f. 1264 (XX)
subfirmus, pl. 969, f. 1433 et p. 1982 (XXIII)
subfistularis, pl. 840-841, f. 1222 (XX)
subflammeolus, pl. 917, f. 1363 (XXI)
subflexuosus (delibutus var.), p. 75 (IV)
subfoetidus, pl. 200, f. 344, p. 281, fig. 18 (VIII)
subfulgens, pl. 415-416, f. 597 (XIII)
subfuligineus, pl. 683, f. 902 et p. 1238 (XVII)
subfulvescens, pl. 721, f. 964 et p. 1302 (XVIII)
subfuscescens (turbinatus var.), pl. 622, f. 799 (XVI)
subfuscodiscus, pl. 470, f. 654 et p. 908 (XIV)
subgaleroides, pl. 65, f. 122 et p. 70 (III) ; pl. 447, f. 618 (XIII)
subglobispermus, f. 712 et p. 962 (XIV)
subgracilior, pl. 634-635-644, f. 810-831 et p. 1177 (XVII)
subgracilis, pl. 330, f. 521 et p. 614 (XI)
subgrisescens, pl. 17-18, p. 12, 67, 152 (hors-série 1)
subhelvolus, pl. 4, p. 8, 32, 152 (hors-série 1)
subhelvolus var. abietis, pl. 5, p. 8, 32 (hors-série 1)
subheterosporus (bohemicus f.), pl. 800, f. 1126 et p. 1505 (XIX)
subhiemalis (emarginatus var.), pl. 308, f. 480 (X)
subhirsutus, pl. 542, f. 739 (XV)
subhygrophanicus, pl. 595-596, f. 779 (XVI)
subhygrophanus, pl. 105, f. 200, p. 114, 152 (V)
subhygrophanus (infractus f.), pl. 740, f. 999 (XVIII)
subiliopodius, pl. 884, f. 1312 et p. 1785 (XXI)
subincarnatus, pl. 32, p. 15, 100 (hors-série 1)
subiners (peraltus var.), p. 77, 106 (IV)
subinops, pl. 750, f. 1015 et p. 1379 (XVIII)
subinsignis, pl. 317, f. 498 (XI)
subintentus, pl. 893, f. 1328 et p. 1787 (XXI)
subiodolens, pl. 319, f. 502 et p. 576 (XI)

subionochlorus, pl. 502, f. 702 (XIV)
subjaponicus, pl. 33, p. 15, 102 (hors-série 1)
sublacustris (lacustris var.), pl. 8, p. 9, 39 (hors-série 1)
sublaevisporus (safranopes f.), pl. 21, p. 13, 69 (hors-série 1)
sublanatoides, pl. 559, f. 755 (XV)
sublanatus, pl. 539, f. 737 (XV)
sublatisporus, pl. 791-792, f. 1099 (XIX)
subleochrous, pl. 346, f. 536 (XI)
subleptosporus (decoloratus var.), pl. 227, f. 378 et p. 371 (IX)
sublilacinopes, pl. 329, f. 521 et p. 614 (XI)
sublubricus, pl. 238, f. 392 (IX)
sublucorum, pl. 844, f. 1233 (XX)
submaculatus, pl. 183, f. 325, p. 268, fig. 11 (VIII)
submelanotus, pl. 560-561, f. 756 bis et p. 1032 (XV)
submilvinus, pl. 806, f. 1140 et p. 1511 (XIX)
submiraculosus, pl. 721, f. 967 (XVIII)
submutabilis, pl. 643, f. 827 et p. 1177 (XVII)
submyrtilinus, pl. 78, f. 152 (IV)
subnotatus, p. 78, 101 (IV) ; pl. 573-574, f. 766 (XV)
subnudipes (privignoides var.), pl. 399, f. 583 (XII)
subobtusobrunneus, pl. 476, f. 664 et p. 908 (XIV)
subobtusorum, pl. 448, f. 622 (XIII)
subobtusus, pl. 476, f. 665 (XIV)
subodoratus, pl. 318, f. 501 et p. 576 (XI)
subolivaceus, pl. 286, f. 449 et p. 494 (X)
subolivellus, pl. 736-737, f. 993 et p. 1377 (XVIII)
subopimatus (cephalixus var.), pl. 226, f. 377 et p. 371 (IX)
subopimus, pl. 156, f. 286 et p. 231 (VII)
suboxytoneus, pl. 973, f. 1442 et p. 1982 (XXIII)
subparevernus, pl. 674, f. 889 (XVII)
subparvannulatus, pl. 793, f. 1102 et p. 1508 (XIX)
subpateriformis, pl. 891, f. 1324 et p. 1786 (XXI)
subpenicillatus, pl. 540, f. 736 et p. 1033 (XV)
subplumbosus, pl. 802, f. 1131 et p. 1509 (XIX)
subporphyropus, pl. 752 (XVIII)
subpudorinus, pl. 606, f. 786 bis et p. 1098 (XVI)
subpulchripes, pl. 17, f. 32, p. 21 (I) ; pl. 312, f. 488 (XI)
subpurpurascens, pl. 747-748-750-753, f. 1011 (XVIII)
subpurpurascens var. tigrinomaculatus, pl. 748, f. 1012 et p. 1379 (XVIII)
subradicans, pl. 636, f. 812 et p. 1177 (XVII)
subrepandus, pl. 870, f. 1290 (XX)
subrigidus, pl. 786-787, f. 1087 et p. 1508 (XIX)
subrubescens, pl. 151, f. 278, p. 208, fig. 4 (VII)
subrubrovelatus (glaucopus var.), pl. 676-677, f. 892 et p. 1237 (XVII)
subrufescens (anomalus var.), pl. 82, f. 159-159 bis, p. 77, 105 (IV)
subrugulosus, pl. 590, f. 776 bis et p. 1097 (XVI)
subsafranopes, pl. 21, p. 13, 72 (hors-série 1)
subscandens, pl. 462, f. 641 (XIII)
subsebaceus, pl. 758-759, f. 1028 et p. 1503 (XIX)
subsertipes, pl. 317, f. 499 (XI)
subsimilis, pl. 733, f. 988 (XVIII)
subsordescens, pl. 403, f. 587 (XII)
subspadiceus, pl. 183, f. 325, p. 268, fig. 11 et p. 298 (VIII)
subspilomeus (spilomeus var.), pl. 92, f. 179 et p. 78 (IV)
subsquamulosus, pl. 557 (XV)

substemmatus, pl. 316, f. 497 et p. 576 (XI)
subsuillus, pl. 874, f. 1296 (XX)
subsulcatipes, pl. 942, f. 1398 et p. 1885 (XXII)
subtabularis, p. 78 (IV)
subtestaceus, pl. 96, f. 185 (IV)
subtigrinus, pl. 18, f. 34 (I) ; pl. 716-717, f. 958 (XVIII)
subtigrinus var. ectypoides, pl. 718, f. 959 et p. 1302 (XVIII)
subtomentosus, pl. 32, f. 62 (II)
subtortipes, pl. 888, f. 1319 (XXI)
subtortus, pl. 44, f. 88 et p. 74 (II)
subtortus var. opimatus, pl. 44, f. 89 (II)
subtorvus (saturninus asp.), pl. 247, f. 404 (IX) ; pl. 988, f. 1456 (XXIII)
subtricolor, p. 106 (IV) ; pl. 898, f. 1337 et p. 1787 (XXI)
subtriumphans, pl. 221, f. 368 (IX)
subtuberosus, pl. 876, f. 1299 (XX)
subturbيناتus, pl. 625-626-627, f. 801 (XVI)
subtypicus (hinnuleus f.), pl. 12, p. 59 (hors-série 1)
subulatus, pl. 34, p. 16, 103, 152 (hors-série 1)
subumbilicatus, pl. 693, f. 920 (XVII)
subumbonatus, pl. 455, f. 630 (XIII)
subumidicola, pl. 253-257, f. 416 et p. 399 (IX)
subvalidus, pl. 220, f. 367 (IX)
subvariiiformis, pl. 218, f. 365 et p. 374 (IX)
subvelatus, pl. 649, f. 840 et p. 1178 (XVII)
subversicolor, pl. 7, f. 11 et p. 21 (I)
subviolaceoalbus, pl. 384-385, f. 569 (XII)
subviolascens, pl. 380, f. 565 (XII)
subvirentophyllus, pl. 728-729, f. 980 (XVIII)
subvirgatus, pl. 365-366, f. 550 (XII)
subviridis (gratus f.), pl. 698, f. 930 et p. 1237 (XVII)
succosus (cyanopus var.), pl. 170, f. 307, p. 253, fig. 2 (VIII)
suilloclarus, pl. 405, f. 589 et p. 694 (XII)
suillonigrescens, pl. 409, f. 591 et p. 694 (XII)
suilloviolascens, pl. 863, f. 1282 (XX)
suillus, pl. 875 (XX)
suillus (forma), pl. 875, f. 1298 (XX)
sulcatocephalus, pl. 870, f. 1289 (XX)
sulcatus, pl. 369, f. 554 et p. 694 (XII)
sulfureus, pl. 513, f. 712 (XIV) ; pl. 627 (XVI)
sulphureus, pl. 492-493, f. 692 (XIV)
suratoides (delibutus f.), pl. 70, f. 134, p. 70 (III) ; p. 75 (IV)
sytnikii, pl. 702, f. 938 (XVIII)
tabacinus, pl. 797, f. 1115 (XIX)
tabularis, pl. 87, f. 170 et p. 77 (IV)
tacitus, pl. 943, f. 1400 et p. (XXII)
talus, pl. 603-604-605, f. 785 bis (XVI)
telamoniopsis, pl. 674-675, f. 890 (XVII)
tenebricus, pl. 838, f. 1213 (XX)
tenebrosus, pl. 318, f. 500 et p. 576 (XI)
tener, pl. 325, f. 515 et p. 576 (XI)
tenuis (causticus var.), pl. 293 (X)
tenuisporus (causticus var.), pl. 292, f. 458 (X)
tenuivestitus, pl. 921, f. 1368 et p. 1789 (XXI)
teras, pl. 662, f. 870 (XVII)
terpsichores, pl. 107, f. 203 et p. 114 (V)

terribilis, pl. 402-403, f. 587 et p. 694 (XII)
tesselatovariatus (subclaricolor f.), pl. 763, f. 1034 et p. 1504 (XIX)
tesselatus, pl. 663, f. 871 (XVII)
testaceofolius, pl. 814, f. 1162 (XX)
testaceofractus, pl. 256, f. 421 et p. 400 (IX)
testaceomicaceus, pl. 938, f. 1392 et p. 1885 (XXII)
testaceorufus, pl. 655, f. 853 (XVII)
testaceoviolaceus, pl. 945, f. 1402 (XXII)
testaceoviolascens, pl. 253, f. 414 et p. 400 (IX)
testaecolor, pl. 864, f. 1283 (XX)
testudineus (eufulmineus var.), pl. 442, f. 614 (XIII)
thermophilus (safranopes var.), pl. 21, p. 13, 70 (hors-série 1)
tigrinipes, pl. 250, f. 410 (IX)
tigrinipes f. minor, pl. 250, f. 410 et p. 400 (IX)
tigrinomaculatus (subpurpurascens var.), pl. 748, f. 1012 et p. 1379 (XVIII)
tigris, pl. 23, p. 13, 76, 152 (hors-série 1)
tiliaceus, pl. 782, f. 1075 (XIX)
tirolianus, pl. 530, f. 730 et p. 1033 (XV)
tomentosus, pl. 167, f. 304, p. 225, fig. 16 (VII)
tophaceus, pl. 552-553, f. 750 (XV)
tophaceus var. redimitus, pl. 553, f. 750 (XV)
tophaceus f. subfibrosus, pl. 551, f. 749 (XV)
tortipes, pl. 16, p. 12, 63, 153 (hors-série 1)
tortuosus, pl. 955-956, f. 1413 (XXII)
torvoides, pl. 248, f. 406 et p. 400 (IX)
torvovelatus, pl. 250, f. 411 et p. 400 (IX)
torvus, pl. 252, f. 413 (IX)
torvus f. obesipes, pl. 252, f. 413 et p. 400 (IX)
torvus f. violaceoflagellatus, pl. 252, f. 413 et p. 400 (IX)
traganus, pl. 390, f. 576 (XII)
transiens (salor ssp.), p. 84 (IV)
tremulinus, pl. 254, f. 418 (IX)
trescolii, pl. 681, f. 899 (XVII)
triangulus, pl. 643, f. 826 (XVII)
tricognandus, pl. 321, f. 506 (XI)
triformis, pl. 394, f. 580 (XII)
triformis var. isabellae, pl. 395-396, f. 581 (XII)
triformis f. strenuus, pl. 395, f. 580 (XII)
tristis (orellanus var.), pl. 50, p. 52, 70 (III) ; pl. 543, f. 741 (XV)
triumphalis, pl. 222, f. 369 et p. 374 (IX)
triumphans, pl. 219, f. 366 (IX)
triumphans f. minor, pl. 219, f. 366 (IX)
triumphans f. spectabilis, pl. 222, f. 365 et p. 375 (IX)
trivialis, pl. 286, f. 450 (X)
trivialis f. fuscus, pl. 287, f. 451 et p. 494 (X)
trivialis f. luteolus, pl. 287, f. 451 et p. 494 (X)
trivialis f. repandus, pl. 288, f. 452 et p. 494 (X)
trossingenensis, pl. 451, f. 624 (XIII)
truncigenus, pl. 212, f. 357 (IX)
tuberosus (rubricosissimus asp.), pl. 991, f. 1460 (XXIII)
tubulosus, pl. 957, f. 1414 et p. 1887 (XXII)
turbinatus, pl. 68, f. 128 (III) ; pl. 620-621, f. 798 bis (XVI)
turbinatus var. subfuscescens, pl. 622, f. 799 (XVI)
turcicus, pl. 849, f. 1246 (XX)
turgidipes, pl. 672, f. 885 et p. 1179 (XVII)

turgidulus, pl. 397, f. 582 et p. 694 (XII)
turgidus, pl. 396-397, f. 581 (XII)
turibulosus, pl. 795, f. 1108 (XIX)
turmalis, pl. 756-757, f. 1026 (XIX)
turmalis var. velutisectus, pl. 36, f. 72 (II) ; pl. 758, f. 1027 et p. 1503 (XIX)
udolivascens, p. 21 (I) et pl. 43, f. 87 (II) ; pl. 475, f. 662 bis (XIV)
udolivascens var. lilacinostipitatus, pl. 479, f. 671 et p. 908 (XIV)
uliginobtusus, pl. 485, f. 683 (XIV)
uliginobtusus var. accedens, pl. 486, f. 685 (XIV)
uliginobtusus var. campanulatostriatatus, pl. 486, f. 684 et p. 908 (XIV)
uliginobtusus var. lutescens, pl. 485-486, f. 684 (XIV)
uliginosus, pl. 127, f. 235, p. 163, fig. 4 (VI)
uliginosus var. luteus, pl. 127, f. 235, p. 163, fig. 4 (VI)
uliginosus var. obtusus, pl. 127, f. 235 (VI)
uliginosus var. ruberrimus, pl. 127, f. 234, p. 163, fig. 4 et p. 192 (VI)
umbonatoides, pl. 648, f. 838 et p. 1178 (XVII)
umbrinoconnatus (forma), pl. 251, f. 411 (IX)
umbrinoconnatus var. brunnescentipes, pl. 251, f. 411 et p. 400 (IX)
umbrinofoliatus, pl. 843, f. 1229 (XX)
umbrinolens, pl. 822-823, f. 1179 (XX)
umbrinolutescens, pl. 487, f. 687 et p. 908 (XIV)
umbrinomammosus, pl. 462, f. 641 et p. 789 (XIII)
umbrinus (fulvo-ochrascens var.), pl. 216, f. 363 (IX)
umidicola, pl. 255-256, f. 417 (IX)
umidicola (lucorum asp.), pl. 967, f. 1428 (XXIII)
undantipes, pl. 464, f. 643 (XIII)
unimodus, pl. 323, f. 511 (XI)
upsaliensis (renidens var.), pl. 895 (XXI)
uraceoarmillatus, pl. 829, f. 1191 (XX)
uraceoconnatus, pl. 835, f. 1203 (XX)
uraceoroseus, pl. 829, f. 1192 (XX) ; p. 1791 (XXI)
uraceovernus, pl. 307, f. 479 (X)
uraceus, pl. 828, f. 1189 (XX)
urbicoides (saturninus asp.), pl. 989, f. 1457 (XXIII)
urbicus, pl. 72, f. 138 (III) ; pl. 375, f. 560 (XII)
urbicus var. sporanotandus, pl. 375, f. 560 et p. 695 (XII)
vaccinichelis, pl. 154, f. 284, p. 212, fig. 7 (VII)
vaginatopus, pl. 102, f. 195, p. 113, 152 (V)
vagnetii, pl. 25, p. 14, 82 (hors-série 1)
valentinus (olidoamarus f.), pl. 688, f. 909 et p. 1237 (XVII)
valgus, pl. 563-564, f. 759 (XV)
validus, pl. 220, f. 367 (IX)
van campii (durissimus var.), p. 282 (VIII)
varicolor, pl. 177, f. 316, p. 260, fig. 5 (VIII)
varicolor var. marginatus, p. 243 (VIII)
varicolor var. nemorensis, pl. 177, f. 316, p. 260, fig. 5 (VIII)
varicolor var. pseudovaricolor, pl. 175, f. 314, p. 260, fig. 5 et p. 297 (VIII)
variegatuloides, pl. 164, f. 300, p. 222, fig. 14 et p. 231 (VII) ; p. 298 (VIII)
variegatus, pl. 764-765, f. 1037 (XIX)
variegatus (forma), pl. 766, f. 1039 (XIX)
variegatus var. minisporus, pl. 766, f. 1038 (XIX)
variiformis, pl. 218, f. 364 (IX)
variiformis var. luteocingulatus, pl. 217, f. 364 et p. 375 (IX)
variipes, pl. 21, f. 39 (I) ; pl. 245, f. 402 (IX) ; pl. 893, f. 1329 (XXI)
variipes f. duracinus, p. 1787 (XXI)

variipes var. ianthinophyllus, pl. 893, f. 1330 (XXI)
varius, pl. 210, f. 355 (IX)
velatocaulis, pl. 199, f. 342, p. 280, fig. 17 (VIII)
velatocaulis (forma), pl. 199, f. 342 (VIII)
velenovskyanus, pl. 2, p. 7, 27, 153 (hors-série 1)
velenovskiyi, pl. 472, f. 659 (XIV)
velenovskiyi (vibratilis var.), pl. 294, f. 459 (X)
velicopia, pl. 34, f. 66 (II) et p. 113 (V)
velutisectus (turmalis var.), pl. 36, f. 72 (II) ; pl. 758, f. 1027 et p. 1503 (XIX)
veneris, pl. 202, f. 346, p. 283, fig. 19 et p. 298 (VIII)
venetus, pl. 565, f. 761 (XV)
venetus var. viridis, pl. 566, f. 761 et p. 1033 (XV)
venosifolius, pl. 658, f. 861 (XVII)
venustissimus, pl. 393, f. 578 et p. 695 (XII)
venustus, pl. 247, f. 404 (IX) ; pl. 392, f. 578 (XII)
verallopus, pl. 204, f. 348 (VIII)
veraprilis, pl. 104, f. 199 et p. 114 (V)
verecundulus, pl. 844, f. 1236 (XX) ; p. 1791 (XXI)
veregregius, pl. 150, f. 277, p. 208, fig. 4 (VII)
veregregius var. coronarius, p. 208, fig. 4 (VII)
vestitipes, pl. 914, f. 1357 et p. 1789 (XXI)
vestitissimus (sordescens var.), pl. 408, f. 590 (XII)
vestitoides, pl. 817, f. 1167 (XX)
vestitus, pl. 799, f. 1123 (XIX)
vibratilis, pl. 293, f. 459 (X)
vibratilis var. bresadolae, pl. 294, f. 460 (X)
vibratilis var. langei, pl. 294, f. 460 (X)
vibratilis var. velenovskiyi, pl. 294, f. 459 et p. 494 (X)
vicinus, pl. 448, f. 620 (XIII)
vilior (imbutus asp.), pl. 980, f. 1445 (XXIII)
vinosostipitatus (natalis f.), pl. 509-510 (XIV)
vinosus (rufo-olivaceus var.), pl. 47, f. 95 et p. 27 (II) ; pl. 516, f. 715 (XIV)
violaceipes, pl. 343, f. 533 et p. 615 (XI)
violaceocalcarius, p. 117, 148, fig. 32 (V) ; pl. 124, f. 227 (VI)
violaceocinctus, pl. 196, f. 339, p. 281, fig. 18 (VIII)
violaceocinctus var. quisalius, pl. 196, f. 339, p. 281, fig. 18 et p. 298 (VIII)
violaceocinereus, pl. 48 (II) ; pl. 535, f. 733 (XV)
violaceoflagellatus (torvus f.), pl. 252, f. 413 et p. 400 (IX)
violaceofuscus, pl. 360, f. 546 (XII)
violaceonitens, pl. 726, f. 975 et p. 1375 (XVIII)
violaceonitens (scaurus ssp.), pl. 20, f. 37 (I)
violaceopapillatus, pl. 777, f. 1062 et p. 1509 (XIX)
violaceorubens, pl. 48, f. 96 et p. 27 (II) ; pl. 531, f. 730 (XV)
violaceostriatus, pl. 380, f. 565 et p. 695 (XII)
violaceovalens, p. 260, fig. 5 (VIII)
violaceus, pl. 48, f. 96 (II) ; pl. 526-528, f. 726 (XV)
violaceus (forma), pl. 534
violaeolens, pl. 796, f. 1112 et p. 1509 (XIX)
violascens (bulliardii var.), pl. 143, f. 263, p. 186, fig. 16 (VI)
violascens (calochrous var.), pl. 329-330, f. 522 (XI)
violascens (herculeus f.), pl. 236, f. 389 (IX)
violeus (ignifluus f.), pl. 134, f. 247, p. 177, fig. 8 (VI)
violilamellatus, pl. 782, f. 1076 (XIX)
viperinus (strenuipes f.), (strenuipes f.), pl. 927, f. 1378 et p. 1887 (XXII)
virescens, pl. 501, f. 699 (XIV)

virescentipes (subanthracinus f.), pl. 136, f. 252, p. 179, fig. 9 bis et p. 192 (VI)
virgatocephalus, pl. 930, f. 1384 et p. 1885 (XXII)
viridiattenuatus (fuscoolivaceus var.), pl. 276, f. 440 (X)
viridipes, pl. 829, f. 1193 (XX)
viridis (venetus var.), pl. 566, f. 761 et p. 1033 (XV)
viridoalbus, pl. 508, f. 707 (XIV)
viridocoeruleus, pl. 694-695, f. 923 (XVII)
viridocoeruleus f. brunneoamethysteus, pl. 695, f. 925 (XVII)
viridocoeruleus var. camptoros, pl. 695, f. 924 (XVII)
viscosoglutinosus (argutus f.), pl. 232, f. 385 et 371 (IX)
viscosus, pl. 279, f. 443 (X)
vitellinopes, pl. 225, f. 373 (IX)
vitellinus (collinitoides var.), pl. 286, f. 450 (X)
volvaceus (parelegantior var.), pl. 435, f. 610 et p. 746 (XIII)
volvatus, p. 113, 123, fig. 5 (V)
vranae, pl. 26, p. 14, 83 (hors-série 1)
vulpinus, pl. 27, f. 49 (II) ; pl. 241, f. 398 (IX)
vulpinus f. albomarginatus, pl. 240, f. 397 et p. 375 (IX)
walkeriae, p. 178, fig. 9 (VI)
xanthochlorus, pl. 506, f. 706 (XIV)
xanthochrous, pl. 351, f. 540 (XI)
xantholamellatus, pl. 571, f. 764 et p. 1033 (XV)
xantholilacinus, pl. 280, f. 445 et p. 494 (X)
xantho-ochraceus, pl. 619-620, f. 798 (XVI)
xanthophylloides, pl. 522, f. 721 et p. 962 (XIV)
xanthophyllus, pl. 519, f. 719 (XIV)
xanthophyllus var. corsicoamethystinus, pl. 25, f. 46 (II)
xanthosuavis, pl. 498, f. 696 (XIV)
xanthus (rufoallutus var.), pl. 581, f. 772 et p. 1096 (XVI)
zinziberatus, pl. 834, f. 1202 (XX)
zinziberatus f. flavoannulatus, pl. 828, f. 1190 (XX)
zonatus, pl. 563, f. 759 et p. 1033 (XV)

Auteurs :

Jean-Michel BELLANGER

Centre d'écologie fonctionnelle et
évolutive (CEFE).

UMR5175-INSERM

34293-Montpellier Cedex 5

André BIDAUD

2436, route de Brailles

F-38510 Vézeronce-Curtin

Xavier CARTERET

68, rue Alexis Maneyrol

F-92370 Chaville

Pierre MOËNNE-LOCCOZ †

Patrick REUMAUX

84, avenue de Wagram

F-75017 Paris